

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司

2021 年度企业环境信息披露报告



2022 年

声 明

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人：

刘翔明

环保负责人：

王涛

目 录


第一节 企业基本信息.....	1
第二节 企业环境管理信息.....	3
第三节 污染物产生、治理与排放信息.....	4
第四节 碳排放信息.....	18
第五节 强制性清洁生产审核信息.....	19
第六节 生态环境应急信息.....	20
第七节 生态环境违法信息.....	21
第八节 本年度临时报告情况.....	22
第九节 相关投融资的生态环保信息.....	23
第十节 总结.....	14
第十一节 备查文件.....	25

第一节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司
统一社会信用代码	911310006958623941
法定代表人	刘宏明
注册地址	河北省安次区龙河园区纵三路以东、横六路以北
注册资本	255,850,930.00 元
行业类别	生物质能发电（4417）
证券简称	瀚蓝环境
证券代码	600323
联系人	汪欢
电话	18931676140
传真	0316-2851122
电子邮箱	Wanghuan@grandblue.cn
公司网址	www.grandblue.cn
邮政编码	065600
信息公开平台	https://info.nhgre.com/channels/131.html https://wryjc.cnemc.cn/hb/login

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
主要产品与服务	建设并运营垃圾焚烧厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电；进口自用设备（国家限制进口的设备除外）；城市垃圾清运服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
生产工艺	 注：3#炉渣经PPHGR脱硝；其余1#、2#、3#炉渣经工艺焚烧炉净化脱硝处理	否
企业情况	正常经营	否

第二节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环境影响评价	文件编号	冀环评[2018]545 号
	文件名称	关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书的批复
	核发机关	河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅）
	批复日期	2018 年 10 月 20 日
排污许可证	许可编号	911310006959623941001V
	核发机关	廊坊市生态环境局安次区分局
	有效期	2022 年 12 月 8 日
环保验收	监测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	验收意见	关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函
	公示载体	http://110.249.223.65:8070/spmh/searchonejgysnyshg.action?xmbh=2019[0403]&deptid=1&gsid=8&xmmc=&jsdw=
	公示时间	2020.01.09-2020.01.15

二、环境保护税缴纳信息

2021 年第一季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2021 年第二季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2021 年第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2021 年第四季度缴税情况	已按要求正常缴纳

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
----------	---

第三节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

(一) 防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式
	污染防治设施编号	污染防治设施名称	污染防治设施工艺					
1	TA001	除尘系统	袋式除尘器	#3 焚烧炉	烟尘	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
2	TA002	脱硝系统	SNCR+PNC R+烟气再循环	#3 焚烧炉	NO _x	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
3	TA003	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#3 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
4	TA004	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#3 焚烧炉	CO	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
5	TA005	重金属控制	活性炭喷射+袋式除尘器	#3 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、钴、锑、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
6	TA006	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#3 焚烧炉	二噁英类	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
7	TA007	除尘系统	袋式除尘器	#2 焚烧炉	烟尘	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
8	TA009	脱硝系统	SNCR+烟气再循环	#2 焚烧炉	NO _x	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织

9	TA010	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#2 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
10	TA011	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#2 焚烧炉	CO	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
11	TA012	重金属控制	活性炭喷射+袋式除尘器	#2 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、钴、锑、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
12	TA013	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#2 焚烧炉	二噁英类	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
13	TA014	除尘系统	袋式除尘器	#1 焚烧炉	烟尘	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
14	TA016	脱硝系统	SNCR+烟气再循环	#1 焚烧炉	NO _x	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
15	TA017	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#1 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
16	TA018	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#1 焚烧炉	CO	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
17	T019	重金属控制	活性炭喷射+袋式除尘器	#1 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、钴、锑、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织

					化合物			
18	TA020	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#1 焚烧炉	二噁英类	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
19	TA025	除尘系统	布袋除尘器	#1 活性炭仓	颗粒物	DA003	#1 活性炭排口	有组织
20	TA008	除尘系统	布袋除尘器	#1 石灰仓	颗粒物	DA005	#1 石灰仓排口	有组织
21	TA015	除尘系统	布袋除尘器	#2 石灰仓	颗粒物	DA006	#2 石灰仓排口	有组织
22	TA022	恶臭治理系统	活性炭吸附	除臭系统	氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇	DA007	除臭风机出口	有组织
23	TA023	除尘系统	布袋除尘器	水泥仓	颗粒物	DA008	水泥仓排口	有组织
24	TA024	除尘系统	布袋除尘器	石灰仓	颗粒物	DA009	飞灰仓排口	有组织

(二) 非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长 (min)	主要原因
1	#1 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL	1	2021. 01. 07	105	辅助燃烧器故障
2		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL	1	2021. 01. 14	135	推料器故障
3		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL	1	2021. 01. 16	20	辅助燃烧器故障
4		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL	1	2021. 07. 03	80	水冷壁泄漏
5		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL	1	2021. 07. 13	40	35KVb 相接 地

6		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 08. 05	33	一烟道堵灰
7		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 08. 08	25	北侧水夹套 泄漏
8		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 09. 10	12	焦块脱落
9	#2 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 01. 15	40	进料槽机械 挡板故障
10		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 01. 23	40	推料器故障
11		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 01. 27	22	袋式除尘器 故障
12		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 05. 17	50	辅助燃烧器 故障
13		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 06. 18	45	焦块脱落
14		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 07. 14	30	辅助燃烧器 故障
15		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 08. 09	9	炉排故障
16		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 12. 05	70	蒸发器故障
17	#3 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 01. 03	82	辅助燃烧器 故障
18		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 05. 28	40	炉排卡涩
19		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 06. 11	15	焦块脱落

20		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 07. 15	55	一烟道堵灰
21		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2021. 07. 29	8	焦块脱落

(三) 运维信息

污染防治设施名称	运维单位
#1 烟气在线监测	广东万为控制技术有限公司
#2 烟气在线监测	
#3 烟气在线监测	

二、大气污染物排放信息

(一) 有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量(t)	日均值(mg/m ³)
1	DA004	#1 焚烧炉排口	烟尘	4.813	5.68
2	DA002	#2 焚烧炉排口			2.6
3	DA001	#3 焚烧炉排口			2.81
4	DA004	#1 焚烧炉排口	二氧化硫	26.711	12.9
5	DA002	#2 焚烧炉排口			15.1
6	DA001	#3 焚烧炉排口			11.7
7	DA004	#1 焚烧炉排口	氮氧化物	164.598	116.7
8	DA002	#2 焚烧炉排口			112.2
9	DA001	#3 焚烧炉排口			52.15

(二) 无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度(mg/m ³)
1	2021. 03. 22	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.876

		下风向 2#		0.826
		下风向 3#		0.804
		下风向 4#		0.798
2	2021.03.22	上风向 1#	臭气浓度	10 (无量纲)
		下风向 2#		15 (无量纲)
		下风向 3#		15 (无量纲)
		下风向 4#		14 (无量纲)
3	2021.03.22	上风向 1#	硫化氢	0.009
		下风向 2#		0.006
		下风向 3#		0.007
		下风向 4#		0.006
4	2021.03.22	上风向 1#	非甲烷总烃	0.83
		下风向 2#		0.81
		下风向 3#		0.84
		下风向 4#		0.76
5	2021.03.22	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND
6	2021.03.22	上风向 1#	氨	0.08
		下风向 2#		0.09
		下风向 3#		0.10
		下风向 4#		0.09
7	2021.04.14	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.33
		下风向 2#		0.32
		下风向 3#		0.33
		下风向 4#		0.32
8	2021.04.14	上风向 1#	氨	0.25

		下风向 2#		0.17
		下风向 3#		0.18
		下风向 4#		0.13
9	2021.04.14	上风向 1#	臭气浓度	10 (无量纲)
		下风向 2#		12 (无量纲)
		下风向 3#		13 (无量纲)
		下风向 4#		13 (无量纲)
10	2021.04.14	上风向 1#	硫化氢	0.004
		下风向 2#		0.004
		下风向 3#		0.002
		下风向 4#		0.004
11	2021.04.14	上风向 1#	非甲烷总烃	0.66
		下风向 2#		0.65
		下风向 3#		0.68
		下风向 4#		0.69
12	2021.04.14	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND
13	2021.07.20	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.189
		下风向 2#		0.264
		下风向 3#		0.264
		下风向 4#		0.295
14	2021.07.20	上风向 1#	氨	0.216
		下风向 2#		0.23
		下风向 3#		0.17
		下风向 4#		0.187
15	2021.07.20	上风向 1#	臭气浓度	10 (无量纲)

		下风向 2#		12 (无量纲)
		下风向 3#		11 (无量纲)
		下风向 4#		10 (无量纲)
16	2021. 07. 20	上风向 1#	硫化氢	0. 007
		下风向 2#		0. 007
		下风向 3#		0. 007
		下风向 4#		0. 007
17	2021. 07. 20	上风向 1#	非甲烷总烃	1. 06
		下风向 2#		1. 05
		下风向 3#		1. 12
		下风向 4#		1. 29
18	2021. 07. 20	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND
19	2021. 10. 19	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0. 41
		下风向 2#		0. 461
		下风向 3#		0. 479
		下风向 4#		0. 477
20	2021. 10. 19	上风向 1#	氨	0. 12
		下风向 2#		0. 08
		下风向 3#		0. 13
		下风向 4#		0. 18
21	2021. 10. 19	上风向 1#	臭气浓度	10 (无量纲)
		下风向 2#		12 (无量纲)
		下风向 3#		14 (无量纲)
		下风向 4#		13 (无量纲)
22	2021. 10. 19	上风向 1#	硫化氢	0. 002

		下风向 2#		0.008
		下风向 3#		0.006
		下风向 4#		0.011
23	2021. 10. 19	上风向 1#	非甲烷总烃	0.002
		下风向 2#		0.002
		下风向 3#		0.002
		下风向 4#		0.002
24	2021. 10. 19	上风向 1#	甲硫醇	0.647
		下风向 2#		0.67
		下风向 3#		1.02
		下风向 4#		0.44

(三) 自行监测情况

序号	监测情况	有组织
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、汞、镉、铊、铅、砷、铬、锰、铜、镍、钴、锑 检测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司。 二噁英类，检测单位：中持伊迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司

序号	监测情况	无组织
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标

3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：发电厂厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、非甲烷总烃 检测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司。
---	------------------	---

三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量（t）	日均浓度的年 平均值（mg/m ³ ）
1	DW001	污水总排口	COD	5.49	55.18
2	DW001	污水总排口	氨氮	0.214	6.2

（二）自行监测情况

序号	监测情况	总排口废水
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、六价铬、总铅、总镉、总铬、总砷、石油类 检测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量（吨）	贮存量（吨）	利用处置方式	利用处置量 （吨）
1	炉渣	SW03	167449.753	0	综合利用	167449.753
2	污泥	SW03	5495.06	0	自行焚烧	5495.06

(二) 一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的 类型	面积	经纬度坐标
1	垃圾池	贮存场所	1452 m ²	经度：116° 49' 23" 纬度：39° 25' 52"

(三) 一般固体废物委外处置信息

一般固体废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
炉渣	廊坊市名汇环保建材有限公司	综合利用

(四) 危险废物基本及排放信息

序号	名称	废物 代码	主要有 害成分	危险特 性	产生量	上一 年贮 存量	利用处 置方式	处置量	本年 贮存 量
1	飞灰	772-0 02-18	重金属	毒性	17578.19 9	1319. 35	填埋	17831.1 5	1066. 399
2	废油	900-2 18-08	废油	易燃性	2.178	0.629	焚烧	2.84	0.033
3	废布袋	900-0 41-49	废油	易燃性	7.57	4	焚烧	11.57	0
4	废液	900-0 47-49	硫酸、 重铬酸 钾	腐蚀性	1.576	0	焚烧	1.44	0.136
5	废膜管	900-0 41-49	重金属	毒性	2.393	0	焚烧	2.15	0.243
6	废桶	900-0 41-49	废油、 废油漆	毒性	1.36	0.17	焚烧	1.53	0

(五) 危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积 (m ²)	贮存设施污染防治信息
1	飞灰暂存库	1000	根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 贮存
2	#2 危废暂存库	50	
3	#3 飞灰暂存库	400	

(六) 危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
飞灰	廊坊市环境卫生事务中心	填埋
废液	石家庄中油优艺环保科技有限公司	焚烧
废油		
废布袋		
废膜管		
废桶		

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
2021. 03. 23	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	53. 0	60	工业企业 厂界环境 噪声排放 标准 GB12348-2 008
		#2	厂界北侧	51. 0		
		#3	厂界北侧	54. 2		
		#4	厂界西侧	53. 0		
		#5	厂界西侧	54. 0		
		#6	厂界南侧	55. 7		
2021. 04. 16	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	54. 7	60	
		#2	厂界北侧	56. 0		
		#3	厂界北侧	54. 1		
		#4	厂界西侧	52. 8		
		#5	厂界西侧	57. 2		
		#6	厂界南侧	57. 5		
2021. 07. 21	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	57. 5	60	
		#2	厂界北侧	56. 7		
		#3	厂界北侧	56. 9		
		#4	厂界西侧	56. 2		
		#5	厂界西侧	57. 0		
		#6	厂界南侧	56. 8		
2021. 09. 15	厂界噪声 （夜间）	#1	厂界东侧	45. 8	50	
		#2	厂界北侧	45. 0		
		#3	厂界北侧	46. 1		
		#4	厂界西侧	47. 7		

2021.10.18		#5	厂界西侧	46.8		
		#6	厂界南侧	47.1		
	厂界噪声 (夜间)	#1	厂界东侧	56.6	60	
		#2	厂界北侧	56.7		
		#3	厂界北侧	56.4		
		#4	厂界西侧	56.4		
		#5	厂界西侧	56.1		
		#6	厂界南侧	56.7		
	厂界噪声 (夜间)	#1	厂界东侧	46	50	
		#2	厂界北侧	44.1		
		#3	厂界北侧	44.7		
		#4	厂界西侧	45.5		
		#5	厂界西侧	46.8		
		#6	厂界南侧	45.2		

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	危害类型	排放浓度	排放总量
1	二噁英类	气态	毒性	达标排放	$3.95 \times 10^{-3} \text{g}$
2	汞及其化合物	气态	毒性	达标排放	3.95kg
3	镉铊及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.038kg
4	铅、钴、锑、砷、铬、 锰、铜、镍以及化合 物	气态	毒性	达标排放	12.052kg
5	飞灰	固态	毒性	/	17831.15t
6	废油	液态	毒性、易燃性	/	2.84t
7	废布袋	固态	毒性、易燃性	/	11.57t
8	废液	液态	毒性、腐蚀性	/	1.44t
9	废膜管	固态	毒性	/	2.15t
10	废桶	固态	毒性	/	1.53t

七、扬尘污染治理

1. 严格运输车辆管理，尽量减少物料撒漏。运输炉渣、石料、土方、垃圾等物料的车辆，应当采取蓬盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶，防止在运输过程中出现物料遗撒或泄漏，从而减少因车辆碾压而产生的路面积尘。炉渣、污泥日产日清，运输车辆出厂前及时进行苫盖，厂区零贮存；

2. 加强施工工地监管，土方作业砂料及时苫盖；道路两侧所有工地应设置高标准围挡；工地内道路、操作场地应进行硬化处理；裸露泥土、易尘物料应采取覆盖或洒水措施；

3. 改进道路清扫方式，不断提升保洁水平。路面积尘因碾压、刮风和清扫所产生的二次扬尘，具有多次沉降、重复污染的特点。因此，应采取洒水控尘、减少积尘的湿式清扫方式，不断提升道路保洁水平。采用人工方式时，应符合城市市容环境卫生作业规范。

4. 飞灰固化车间采取封闭措施，抑制扬尘污染源。

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告 应编制的次数	17
2	实际编制的次数	17
3	发布信息	已在全国排污许可信息管理平台发布排污许可证执行报告

第四节 碳排放信息

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位进行披露。

第五节 强制性清洁生产审核信息

一、实施强制性清洁生产审核的原因

根据河北省生态环境厅下发《关于公布河北省 2019 年度开展强制性清洁生产审核企业名单》（冀环科技函〔2019〕156 号）要求，瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司被列为廊坊市生态环境局公布 2019 年开展强制性清洁生产审核企业名单，按照《清洁生产审核评估与验收指南》开展强制性清洁生产审核工作。

二、清洁生产审核的实施情况、评估与验收结果

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司按照廊坊市生态环境局要求，于 2020 年 7 月开展第一轮清洁生产审核工作，并于 2020 年 12 月 24 日通过了清洁生产审核评估，2021 年 5 月廊坊公司通过清洁生产验收，验收结果为合格。

第六节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	廊坊市生态环境局安次区分局
2	备案编号	131002-2021-087-M
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第七节 生态环境违法信息

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

第八节 本年度临时报告情况

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司本年度无临时报告。

第九节 相关投融资的生态环保信息

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司无相关投融资的生态环保信息。

第十节 总结

瀚蓝(廊坊)固废处理有限公司针对环境管理体系设置环保生产管理委员会,环委会下属常务工作组为日常环境保护管理机构,指导、监督、调查廊坊公司环境保护工作,环委会主任由总经理担任。公司环境保护规划均按照国家规范及地方相关政策执行。环保相关设施配置齐全,环保相关制度制定有《环境保护管理标准》、《环保隐患排查与治理标准》、《污染物处置管理标准》、《环保设施管理标准》、《环保检测管理标准》、《一般固体废物规范化管理标准》、《危险废物规范化管理标准》、《环境信息公开管理标准》等相关环保制度。

对厂区环保管理、环保设施运行、固废处置和环保监测加以系统化管理,同时严格落实环境保护责任制和环保奖惩管理制度均已建立并实施,制度内容规定相关责任,各部门严格按照环保生产管理委员会下发的制度进行相关工作,确保环境保护工作得到有效的实施。积极配合生态环境部门,完成各项工作。环保生产信息真实、完整、准确、有效,及时在相应网站进行公示。

第十一节 备查文件

1. 营业执照
2. 排污许可证
3. 廊坊市城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书
4. 关于廊坊市城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书的批复
5. 关于廊坊市城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函
6. 突发环境事件应急预案
7. 重污染天气应急预案
8. 环保相关培训及应急演练资料
9. 危险废物台账
10. 环保管理制度
11. 检测报告