



统一社会信用代码： 91330482307347359A

# 瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司

## 2021 年度企业环境信息披露报告



编制日期：2022年2月



## 声 明

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人： 曾世强

环保负责人： 范丽娟



# 环境信息提要

## 目 录

### 第一节 释义

| 释义项目 |   | 释义 |
|------|---|----|
| /    | 指 | /  |

### 第二节 企业基本信息

#### 一、基本情况

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 企业名称     | 瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 91330482307347359A     |
| 法定代表人    | 曾世强                    |
| 注册地址     | 平湖市经济技术开发区红星路 233 号    |
| 注册资本     | 8128 万元                |
| 行业类别     | 环境治理                   |
| 联系人      | 范丽娟                    |
| 电话       | 18157305354            |
| 电子邮箱     | fanlijuan@grandblue.cn |

## 二、企业性质及主要产品与服务

| 项目      | 内容                                                                                                                                                                                 | 报告期内是否变更 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 企业性质    | 重点排污单位、强制性清洁生产审核的企业                                                                                                                                                                | 未变更      |
| 主要产品与服务 | 企业拟处理危废废物类别及处理能力为：油/水、烃/水混合物或废乳化液（HW09）22000t/a、有机树脂类废物（HW13）1000t/a、表面处理废物（HW17）4000t/a（其中含镍废物 500t/a）、废酸（HW34）4500t/a、废碱（HW35）500t/a。                                            | 未变更      |
| 生产工艺    | 工业废液采用“絮凝沉淀+水解酸化+IC 厌氧塔+MBR 好氧+絮凝沉淀（芬顿氧化）”等物化处理和综合处理工艺进行无害化处理。                                                                                                                     | 未变更      |
| 企业情况    | 固体废物（含危险废物）的收集、贮存、利用及技术研发；道路货物运输：从事各类商品及技术的进出口业务；能源技术研发：研发、销售环保设备：研发、设计工业自动化控制系统：环保工程设计、施工：环保工程技术咨询、技术服务：污染防治的技术研究、技术检测、技术开发；销售；化工产品及其原料（不含危险及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 未变更      |

## 第三节 企业环境管理信息

### 一、生态环境行政许可相关信息

| 经营许可信息    | 项目     | 内容                                                       |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 环境影响评价    | 文件编号   | /                                                        |
|           | 文件名称   | 平湖经济技术开发区危险废物处置项目环境影响后评价                                 |
|           | 编制单位   | 浙江省工业环保设计研究院有限公司                                         |
|           | 备案日期   | 2020 年 8 月 31 日于嘉兴市生态环境局平湖分局备案<br>备案号：嘉（平）环备案【2020】001 号 |
| 排污许可证     | 证书编号   | 91330482307347359A001Q                                   |
|           | 证书名称   | 排污许可证                                                    |
|           | 核发机关   | 嘉兴市生态环境局                                                 |
|           | 申领日期   | 2019 年 11 月 14 日（2021 年 12 月 24 日核发新排污许可证）               |
|           | 有效期    | 自 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 23 日止                    |
| 危险废物经营许可证 | 证书编号   | 3304000061                                               |
|           | 证书名称   | 危险废物经营许可证                                                |
|           | 核发机关   | 浙江省生态环境厅                                                 |
|           | 初次申领日期 | 2017 年 5 月 16 日                                          |
|           | 有效期    | 2019 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日                           |
| 环保验收      | /      | 2022 年 1 月 21 日通过整体验收                                    |

## 二、环境保护税缴纳信息

|             |   |
|-------------|---|
| 2021 年度缴税情况 | / |
|-------------|---|

## 三、环境污染责任保险信息

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否投保环境污染责任险 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

## 四、环保信用评价等级

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环保信用评价等级 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 第四节 污染物产生、治理与排放信息

## 一、环境污染防治设施

### (一) 防治设施信息

| 序号 | 污染防治设施   |                      |                                     | 对应产污环节名称                       | 污染物种类                | 排放口编号       | 排放口名称           | 排放形式 |
|----|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|------|
|    | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称             | 污染防治设施工艺                            |                                |                      |             |                 |      |
| 1  | TA001    | 物化车间构筑物废气处理设施        | 两级碱喷淋+活性炭吸附、碱喷淋+活性炭吸附               | 水解酸化废气、气浮、贮存、酸碱中和、氧化还原、聚合反应、蒸发 | 硫化氢、氨、氯化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | DA001       | 废气排放口 1         | 有组织  |
| 2  | TA002    | 物化车间构筑物废气处理设施、IC 厌氧塔 | 碱液喷淋、碱喷淋+活性炭吸附、碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附 | IC 厌氧塔、压滤、好氧废气                 | 硫化氢、氨、臭气浓度氯化氢        | DA003、DA002 | 废气排放口 3、废气排放口 2 | 有组织  |

|   |       |                                           |                                            |                                                     |                        |        |                  |          |
|---|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------|----------|
| 3 | TA003 | 危废仓库<br>构筑物废<br>气处理设<br>施                 | 碱喷淋+<br>光催化+<br>活性炭吸<br>附、碱液<br>喷淋+光<br>催化 | 贮存、其<br>他                                           | 硫化<br>氢、臭<br>气浓<br>度、氨 | DA004  | 废气排<br>放口 4      | 有组织      |
| 4 | TW001 | 厂内综合<br>污水处理<br>设施、生<br>化池等综<br>合废水处<br>理 | 絮凝沉<br>淀、破乳<br>絮凝化学<br>还原                  | 废气碱喷<br>淋废水、<br>物化处理<br>废水、厂<br>内综合污<br>水处理设<br>施排水 | COD、氨<br>氮、PH          | DW001  | 废水排<br>放口        | 纳管       |
| 5 | TW002 | 含镍废水<br>处理设施                              | 重金属捕<br>集、化学<br>还原                         | 含第一类<br>污染物生<br>产废水处<br>理设施出<br>水                   | 总镍                     | HNK001 | 车间内<br>废水排<br>放口 | 间接排<br>放 |
| 6 | TW003 | 含铬废水<br>处理设施                              | 重金属捕<br>集、化学<br>还原                         | 含第一类<br>污染物生<br>产废水                                 | 总铬、<br>六价铬             | HGK001 | 车间内<br>废水排<br>放口 | 间接排<br>放 |

## （二）非正常运行设施

| 序号 | 设施名称 | 排放污染物 | 次数 | 日期 | 时长 | 主要原因 |
|----|------|-------|----|----|----|------|
| 1  | /    |       |    |    |    |      |

## （三）运维信息

| 污染防治设施名称 | 运维单位           |
|----------|----------------|
| 废水在线监测设施 | 浙江创源环境科技股份有限公司 |

## 二、大气污染物排放信息

### (一) 有组织废气

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称   | 污染物种类          | 年排放总量 | 小时浓度的年度平均值 |
|----|-------|---------|----------------|-------|------------|
| 1  | DA001 | 废气排放口 1 | 硫化氢、氯化氢、氨、臭气浓度 | /     | /          |
| 2  | DA002 | 废气排放口 2 | 硫化氢、氯化氢、氨、臭气浓度 | /     | /          |
| 3  | DA003 | 废气排放口 3 | 硫化氢、氨、臭气浓度     | /     | /          |
| 4  | DA004 | 废气排放口 4 | 硫化氢、氨、臭气浓度     | /     | /          |

### (二) 无组织废气

| 序号 | 日期              | 监测点位 | 污染物种类  | 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> |
|----|-----------------|------|--------|------------------------|
| 1  | 2021 年 6 月 17 日 | 厂界东  | 总悬浮颗粒物 | 0.163                  |
| 2  |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.69                   |
| 3  |                 |      | 氯化氢    | 0.09                   |
| 4  |                 |      | 硫化氢    | <0.001                 |
| 5  |                 |      | 氨      | 0.09                   |
| 6  |                 |      | 臭气浓度   | 14                     |
| 7  | 2021 年 6 月 17 日 | 厂界南  | 总悬浮颗粒物 | 0.128                  |
| 8  |                 |      | 非甲烷总烃  | 2.05                   |
| 9  |                 |      | 氯化氢    | 0.10                   |
| 10 |                 |      | 硫化氢    | <0.001                 |
| 11 |                 |      | 氨      | 0.12                   |
| 12 |                 |      | 臭气浓度   | 13                     |

| 序号 | 日期              | 监测点位 | 污染物种类  | 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> |
|----|-----------------|------|--------|------------------------|
| 13 | 2021 年 6 月 17 日 | 厂界西  | 总悬浮颗粒物 | 0.152                  |
| 14 |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.58                   |
| 15 |                 |      | 氯化氢    | 0.11                   |
| 16 |                 |      | 硫化氢    | 0.001                  |
| 17 |                 |      | 氨      | 0.15                   |
| 18 |                 |      | 臭气浓度   | 11                     |
| 19 | 2021 年 6 月 17 日 | 厂界北  | 总悬浮颗粒物 | 0.189                  |
| 20 |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.79                   |
| 21 |                 |      | 氯化氢    | 0.09                   |
| 22 |                 |      | 硫化氢    | 0.001                  |
| 23 |                 |      | 氨      | 0.10                   |
| 24 |                 |      | 臭气浓度   | 11                     |
| 25 | 2021 年 9 月 6 日  | 厂界东  | 总悬浮颗粒物 | 0.174                  |
| 26 |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.3                    |
| 27 |                 |      | 氯化氢    | <0.05                  |
| 28 |                 |      | 硫化氢    | 0.002                  |
| 29 |                 |      | 氨      | 0.1                    |
| 30 |                 |      | 臭气浓度   | 12                     |
| 31 | 2021 年 9 月 6 日  | 厂界南  | 总悬浮颗粒物 | 0.187                  |
| 32 |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.57                   |
| 33 |                 |      | 氯化氢    | 0.06                   |
| 34 |                 |      | 硫化氢    | 0.002                  |
| 35 |                 |      | 氨      | 0.11                   |
| 36 |                 |      | 臭气浓度   | 14                     |
| 37 | 2021 年 9 月 6 日  | 厂界西  | 总悬浮颗粒物 | 0.211                  |
| 38 |                 |      | 非甲烷总烃  | 1.58                   |
| 39 |                 |      | 氯化氢    | <0.05                  |

| 序号 | 日期             | 监测点位 | 污染物种类  | 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> |
|----|----------------|------|--------|------------------------|
| 40 |                |      | 硫化氢    | 0.002                  |
| 41 |                |      | 氨      | 0.19                   |
| 42 |                |      | 臭气浓度   | 18                     |
| 43 | 2021 年 9 月 6 日 | 厂界北  | 总悬浮颗粒物 | 0.193                  |
| 44 |                |      | 非甲烷总烃  | 1.58                   |
| 45 |                |      | 氯化氢    | <0.05                  |
| 46 |                |      | 硫化氢    | 0.002                  |
| 47 |                |      | 氨      | 0.11                   |
| 48 |                |      | 臭气浓度   | 14                     |

### (三) 自行监测情况

| 序号 | 监测情况               | 内容                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全年生产天数             | 303                                                                                                                                                  |
| 2  | 自行监测次数             | 2                                                                                                                                                    |
| 5  | 监测项目明细及<br>第三方监测单位 | <p>1、有组织废气每半年外委手工检测一次，检测指标包括：硫化氢、臭气、氨、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃。</p> <p>2、无组织废气每半年外委手工检测一次，检测指标包括：氨、硫化氢、臭气、氯化氢、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物。</p> <p>委托嘉兴中一检测研究院有限公司进行环境检测工作。</p> |

## 三、水污染物排放信息

### (一) 水污染排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类         | 年排放总量                             | 日均浓度的年<br>平均值                         |
|----|-------|-------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | DW001 | 废水排放口 | PH, 化学需氧量, 氨氮 | 化学需氧量:<br>2.9468t;<br>氨氮: 0.0736t | 化学需氧量:<br>139.12mg/L;<br>氨氮: 4.94mg/L |

## （二）自行监测情况

| 序号 | 监测情况             | 内容                                                                                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全年生产天数           | 303                                                                                  |
| 2  | 自行监测次数           | 4                                                                                    |
| 5  | 监测明细及<br>第三方监测单位 | 废水每季度外委检测一次，检测指标：总磷、镍、铁、铬、六价铬、五日生化需氧量、悬浮物、氟化物、石油类、总锌、总铜。<br>委托嘉兴中一检测研究院有限公司进行环境检测工作。 |

## 四、固体废物排放信息

### （一）一般固体废物基本及排放信息

| 序号 | 名称 | 种类 | 产生量 | 贮存量 | 利用处置方式 | 利用处置量 |
|----|----|----|-----|-----|--------|-------|
| 1  | /  | /  | /   | /   | /      | /     |

### （二）一般固体废物贮存及处置场所

| 序号 | 名称 | 贮存、处置场所或设施的类型 | 面积 | 累计贮存量 | 经纬度坐标 |
|----|----|---------------|----|-------|-------|
| 1  | /  | /             | /  | /     | /     |

### （三）一般固体废物委外处置信息

|          |   |
|----------|---|
| 处置单位名称   | / |
| 处置单位处置方式 | / |

(四) 危险废物基本及排放信息 (单位: 吨)

| 序号 | 名称     | 废物代码       | 主要有害成分        | 危险特性 | 产生量      | 利用处置方式 | 利用处置量    | 累计贮存量 |
|----|--------|------------|---------------|------|----------|--------|----------|-------|
| 1  | 废水处理污泥 | 336-264-17 | 污泥            | T    | 3732.09  | 委外处置   | 3732.09  | 0     |
| 2  | 废矿物油   | 900-210-08 | 废油、油泥         | T, I | 2084.395 | 委外处置   | 2154.635 | 0     |
| 3  | 废活性炭   | 900-039-49 | 废活性炭          | T    | 8.2      | 委外处置   | 8.2      | 0     |
| 4  | 废包装材料  | 900-041-49 | 沾染有毒有害物质的废包装物 | T    | 81.2665  | 委外处置   | 81.64    | 0     |

(五) 危险废物贮存及处置场所

| 序号 | 名称   | 贮存能力  | 经纬度坐标                                    | 备注                     |
|----|------|-------|------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 丙类仓库 | 200 吨 | 经度: 120° 58' 42.74"<br>纬度: 30° 45' 8.35" | 丙类仓库 300m <sup>2</sup> |

### (六) 危险废物委外处置信息

| 序号 | 处置单位名称          | 处置单位处置方式 |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 浙江红狮环保股份有限公司    | 水泥窑协同处置  |
| 2  | 浙江绿晨环保科技有限公司    | 综合利用     |
| 3  | 嘉兴市净源循环环保科技有限公司 | 综合利用     |
| 4  | 湖州金洁静脉科技有限公司    | 综合利用     |

### 五、噪声排放信息

| 日期                    | 噪声类别 | 监测点名称 | 监测点位置 | 监测结果             | 排放限制         | 执行标准                                               |
|-----------------------|------|-------|-------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 2021 年<br>1 月 27<br>日 | 3 类  | /     | 厂界东   | 昼 57.5<br>夜 47.8 | 昼 65<br>夜 55 | 工业企业<br>厂界环境<br>噪声排放<br>标准<br>GB12348-2<br>008 3 类 |
|                       | 3 类  | /     | 厂界南   | 昼 57.4<br>夜 46   | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                       | 3 类  | /     | 厂界西   | 昼 59.7<br>夜 47   | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                       | 3 类  | /     | 厂界北   | 昼 57.4<br>夜 47.4 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
| 2021 年<br>6 月 17<br>日 | 3 类  | /     | 厂界东   | 昼 54<br>夜 47.3   | 昼 65<br>夜 55 | 工业企业<br>厂界环境<br>噪声排放<br>标准<br>GB12348-2<br>008 3 类 |
|                       | 3 类  | /     | 厂界南   | 昼 55.7<br>夜 50   | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                       | 3 类  | /     | 厂界西   | 昼 53.8<br>夜 49.7 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                       | 3 类  | /     | 厂界北   | 昼 57.2<br>夜 51   | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
| 2021 年<br>8 月 10<br>日 | 3 类  | /     | 厂界东   | 昼 55.6<br>夜 48.6 | 昼 65<br>夜 55 | 工业企业<br>厂界环境<br>噪声排放                               |
|                       | 3 类  | /     | 厂界南   | 昼 54.2           | 昼 65         |                                                    |

|                        |     |   |     |                  |              |                                                    |
|------------------------|-----|---|-----|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                        |     |   |     | 夜 48.3           | 夜 55         | 标准<br>GB12348-2<br>008 3 类                         |
|                        | 3 类 | / | 厂界西 | 昼 57.4<br>夜 45.8 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                        | 3 类 | / | 厂界北 | 昼 56.9<br>夜 50.8 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
| 2021 年<br>10 月 26<br>日 | 3 类 | / | 厂界东 | 昼 55.4<br>夜 49.7 | 昼 65<br>夜 55 | 工业企业<br>厂界环境<br>噪声排放<br>标准<br>GB12348-2<br>008 3 类 |
|                        | 3 类 | / | 厂界南 | 昼 53.3<br>夜 47.6 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                        | 3 类 | / | 厂界西 | 昼 57.5<br>夜 47.2 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |
|                        | 3 类 | / | 厂界北 | 昼 56.7<br>夜 48.1 | 昼 65<br>夜 55 |                                                    |

## 六、有毒有害物质

| 序号 | 名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度 | 排放总量 |
|----|----|----|----|------|------|
| 1  | /  | /  | /  | /    | /    |

## 七、扬尘污染治理

本公司处于运营阶段，暂未有新改扩建工程，厂区各区域已规划建设完成道路、绿化等公共设施，定期洒水清扫，无扬尘污染。

## 八、排污许可管理

| 序号 | 排污许可执行报告        | 内容  |
|----|-----------------|-----|
| 1  | 排污许可证执行报告应编制的次数 | 4   |
| 2  | 实际编制的次数         | 4   |
| 3  | 发布信息            | 已发布 |

# 第五节 强制性清洁生产审核信息

## 一、实施强制性清洁生产审核的原因

根据嘉环评【2021】14号文件要求：为了更深入开展节能减排工作，瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司积极参加第一轮强制清洁生产审核。

## 二、清洁生产审核的实施情况、评估与验收结果

企业清洁生产水平较好，计划实施的“物化车间废气收集设施改造”和“新增物化车间整体环境抽风”2个中高费方案已完成。方案实施后，取得了较好的节能减排效果。验收得分80分，于2021年10月20日顺利通过清洁生产审核验收。

## 第六节 生态环境应急信息

| 序号 | 应急预案          | 内容                                                                                                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 备案机关          | 嘉兴市生态环境局平湖分局                                                                                         |
| 2  | 备案编号          | 330482-2021-008-M                                                                                    |
| 3  | 生态环境应急资源      | 本公司配备了废气、废水等应急监测设备，消防栓、各类灭火器、防毒面具、消防战斗服、警戒带等应急资源，在突发环境事件发生情况下，可有效控制环境污染范围和掌握环境污染情况，进一步减弱或消除突发环境事件影响。 |
| 4  | 突发环境事件发生及处置情况 | 本公司运营正常，运营期内定期检查生产及安全环保设施设备，确保处于正常状态，对员工进行环保培训，严格按照操作规程作业，未发生突发环境事件。                                 |

## 第七节 总结

2021年度，瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司（以下简称（本公司））严格遵守生态环境法律法规，按照相关环境管理要求，建立并落实相关管理制度和体系，顺利取得排污许可等相关证件。本公司设置安健环部作为安全环保监督管理部门，并配置专职环保管理人员。

根据法律法规要求及公司实际情况建立环保相关管理制度并要求车间人员执行，签订责任书落实各项环保管理责任到人。定期按照年度计划对公司人员进行



行环保方面的培训，进行突发环境事件应急演练，并做好相关台账管理。

各车间各类环保处理设备设施正常投入使用，定期进行维护保养管理，确保环保设施正常投入使用，并做好相应点检记录。

按照法律法规、排污许可证及相关要求，制定年度环境监测计划，并定期按照计划实施，2021 年度各类环境监测指标无超标情况，厂区及周边环境情况良好，无生态环境违法情况。

瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司将继续秉承“三好三分享、五心瀚蓝人”的价值理念，通过持续强化环境生态综合管理服务能力，管理生态，服务生活，为创造城市美好生活空间而贡献瀚蓝力量。