



统一社会信用代码: 91360721556004605Q

瀚蓝工业服务(赣州)有限公司

2022 年度企业环境信息披露报告



2023 年 2 月



声 明

我单位确保该年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人： 潘旭峰

环保负责人： 陈凤强

目 录

第一节 企业基本信息.....	1
第二节 企业环境管理信息.....	2
第三节 污染物产生、治理与排放信息.....	4
第四节 生态环境应急信息.....	17
第五节 生态环境违法信息.....	18
第六节 本年度临时报告情况.....	19
第七节 总结.....	20

第一节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝工业服务（赣州）有限公司
法定代表人	温旭平
注册地址	江西省赣州市信丰县大唐工业园
行业类别	N7724 危险废物治理
联系人	陈国强
电话	15807975815
电子邮箱	Chenguoqiang@grandblue.cn

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	国有企业、重点排污单位	未变更
主要产品与服务	危险废物处置	未变更
主要生产工艺	回转窑→二燃室→余热锅炉→急冷塔→干式（半干式）吸收塔→布袋除尘→湿法除酸→烟气再热→烟气达标排放	未变更
企业情况	经营范围：建设工程施工，危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，固体废物治理，环境应急治理服务，污水处理及其再生利用，环境保护监测，海洋服务，工程管理服务，环境保护专用设备制造，新材料技术推广服务，节能管理服务，软件开发，生态环境材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2022 年 4 月变更经营范围

第二节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环评批复	文件编号	赣环评字（2017）32 号
	文件名称	《江西省环境保护厅关于赣州宏华环保有限责任公司信丰工业固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》
	核发机关	江西省生态环境厅（原江西省环境保护厅）
	批复日期	2017 年 5 月 27 日
环保竣工验收	文件编号	赣环环评函（2019）25 号
	文件名称	《江西省生态环境厅关于瀚蓝工业服务（赣州）有限公司（原赣州宏华环保有限责任公司）信丰工业固体废物处置中心固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》
	核发机关	江西省生态环境厅
	批复日期	2019 年 8 月 2 日
排污许可证	文件编号	91360721556004605Q001V
	核发机关	赣州市生态环境局
	批复日期	2019 年 11 月 15 日
	有效期	2019 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日止
危废经营许可证	文件编号	赣环危废证字 117 号
	核发机关	江西省生态环境厅
	批复日期	2019 年 11 月 19 日
	有效期	2019 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日

二、环境保护税缴纳信息

单位：元

序号	类型	应纳税额	减免税额	实缴税额
1	废气	22360.59	11169.59	11191
2	废水	907.36	452.7	454.66
3	合计	23267.95	11622.29	11645.66
依法依规享受税收减征或免征的情况				
第十三条 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。				

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级	优 ☐ 良 ☒ 一般 ☐ 差 ☐
----------	---

第三节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

(一) 防治设施信息

序号	污染防治设施名称	对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式	备注
1	1号暂存库废气治理设施	贮存	挥发性有机物；非甲烷总烃；氨（氨气）；颗粒物；硫化氢；臭气浓度	DA001	1号暂存库排放口	有组织	
2	2号暂存库废气治理设施	贮存	挥发性有机物；非甲烷总烃；氨（氨气）；颗粒物；硫化氢；臭气浓度	DA002	2号暂存库排放口	有组织	
3	3号暂存库废气治理设施	贮存	挥发性有机物；非甲烷总烃；氨（氨气）；颗粒物；硫化氢；臭气浓度	DA003	3号暂存库排放口	有组织	
4	4号暂存库废气治理设施	贮存	挥发性有机物；非甲烷总烃；氨（氨气）；颗粒物；硫化氢；臭气浓度	DA004	4号暂存库排放口	有组织	
5	物化废气治理设施	酸碱中和；有机废液反应	氯化氢；硫酸雾；挥发性有机物	DA005	物化车间排放口	有组织	
6	除尘系统	破碎；搅拌	颗粒物	DA006	稳定车间排放口	有组织	
7	抑臭系统	污水处理废气	硫化氢；氨（氨气）	DA007	污水站废气排放口	有组织	
8	挥发废气净化系统	进料废气	颗粒物；挥发性有机物；硫酸雾；氯化氢	DA008	预处理车间排放口	有组织	
9	酸性气体控制系统；烟尘控制系统；一氧化碳控制系统；氮氧化物控制系统；	焚烧废气	二氧化硫；烟尘；一氧化碳；氮氧化物；氯化氢；氟化氢；二噁英；汞及其化合物；镉及其化合物；铅及其化	DA009	焚烧废气排放口	有组织	主要排放口

序号	污染防治设施名称	对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式	备注
	二噁英类控制系统；重金属控制系统		合物；铬及其化合物；锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物；砷及其化合物；铊及其化合物				
10	危险废物填埋场渗滤液调节池	/	总汞；烷基汞；总镉；总铬；六价铬；总砷；总铅；总镍、总银、苯并[a]芘	DW001	填埋场渗滤液调节池出水	直接排放	排至厂区综合污水处理设施
11	厂内综合污水处理设施、生化处理	/	总汞；总镉；总铬；总砷；总铅；化学需氧量；氨氮（NH ₃ -N）；PH；悬浮物；五日生化需氧量；粪大肠菌群；六价铬；总余氯（以Cl ₂ -计）；流量；石油类；氟化物（以F ⁻ -计）；总磷（以P计）	DW002	污水排放口	直接排放	
12	车间废水处理设施	/	总镉、总铬、总砷、总铅、总汞	DW003	物化车间废水排放口	直接排放	排至厂区综合污水处理设施

（二）非正常运行污染防治设施

无

（三）运维信息

污染防治设施名称	运维单位	是否联网	运维时间
烟气排放连续监测系统	江西青木环保科技有限公司	是	2022年1月1日 ~2022年2月22日
烟气排放连续监测系统	赣州万合环保科技有限公司	是	2022年2月23日 ~2022年12月31日
水污染源在线监测系统	江西青木环保科技有限公司	是	2022年1月1日 ~2022年2月22日
水污染源在线监测系统	赣州万合环保科技有限公司	是	2022年2月23日 ~2022年12月31日

二、大气污染物排放信息

(一) 有组织废气主要排放口

焚烧废气排放口排放信息

序号	污染物种类	年排放总量 (吨)	平均值 (mg/m ³)	备注
1	二氧化硫	0.421808	4.337	
2	氮氧化物	16.111265	167.587	
3	烟尘	0.908003	9.339	

(二) 无组织废气

序号	监测日期	监测点位	污染物种类	排放浓度	单位
1	2022年3月1日	处置厂区上风向 A1	氯化氢	0.025	mg/m ³
2	2022年3月1日	处置厂区下风向 A2		0.0415	mg/m ³
3	2022年3月1日	处置厂区下风向 A3		0.0545	mg/m ³
4	2022年3月1日	处置厂区下风向 A4		0.0595	mg/m ³
5	2022年3月1日	处置厂区上风向 A1	硫化氢	0.00525	mg/m ³
6	2022年3月1日	处置厂区下风向 A2		0.015	mg/m ³
7	2022年3月1日	处置厂区下风向 A3		0.01725	mg/m ³
8	2022年3月1日	处置厂区下风向 A4		0.01875	mg/m ³
9	2022年3月1日	处置厂区上风向 A1		0.0575	mg/m ³
10	2022年3月1日	处置厂区下风向 A2	氨 (氨气)	0.1	mg/m ³
11	2022年3月1日	处置厂区下风向 A3		0.1075	mg/m ³
12	2022年3月1日	处置厂区下风向 A4		0.11	mg/m ³
13	2022年3月1日	处置厂区上风向 A1	臭气浓度	<10	无量纲
14	2022年3月1日	处置厂区下风向 A2		11.25	无量纲
15	2022年3月1日	处置厂区下风向 A3		11.5	无量纲
16	2022年3月1日	处置厂区下风向 A4		10.25	无量纲
17	2022年3月1日	处置厂区上风向 A1	挥发性有机物	0.00565	mg/m ³
18	2022年3月1日	处置厂区下风向 A2		0.0245	mg/m ³

19	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A3		0.0632	mg/m ³
20	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A4		0.08335	mg/m ³
21	2022 年 3 月 1 日	处置厂区上风向 A1	颗粒物	0.08325	mg/m ³
22	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A2		0.17075	mg/m ³
23	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A3		0.2	mg/m ³
24	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A4		0.20425	mg/m ³
25	2022 年 3 月 1 日	处置厂区上风向 A1		0.002275	mg/m ³
26	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A2		0.00225	mg/m ³
27	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A3	氟化物	0.002325	mg/m ³
28	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A4		0.0023	mg/m ³
29	2022 年 3 月 1 日	处置厂区上风向 A1		0.04525	mg/m ³
30	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A2		0.05325	mg/m ³
31	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A3	硫酸雾	0.0885	mg/m ³
32	2022 年 3 月 1 日	处置厂区下风向 A4		0.09025	mg/m ³
33	2022 年 3 月 1 日	填埋场上风向 A1	硫化氢	0.004	mg/m ³
34	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A2		0.01425	mg/m ³
35	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A3		0.0145	mg/m ³
36	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A4		0.01475	mg/m ³
37	2022 年 3 月 1 日	填埋场上风向 A1	氨（氨气）	0.065	mg/m ³
38	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A2		0.1125	mg/m ³
39	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A3		0.1175	mg/m ³
40	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A4		0.115	mg/m ³
41	2022 年 3 月 1 日	填埋场上风向 A1	颗粒物	0.1	mg/m ³
42	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A2		0.18775	mg/m ³
43	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A3		0.17075	mg/m ³
44	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A4		0.1875	mg/m ³
45	2022 年 3 月 1 日	填埋场上风向 A1	臭气浓度	<10	无量纲
46	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A2		10.5	无量纲
47	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A3		12.5	无量纲

48	2022 年 3 月 1 日	填埋场下风向 A4		11	无量纲
49	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	氯化氢	0.0245	mg/m ³
50	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.0415	mg/m ³
51	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.03575	mg/m ³
52	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.042	mg/m ³
53	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	硫化氢	0.00375	mg/m ³
54	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.01325	mg/m ³
55	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.01325	mg/m ³
56	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.01725	mg/m ³
57	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	氨（氨气）	0.02	mg/m ³
58	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.07	mg/m ³
59	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.06	mg/m ³
60	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.065	mg/m ³
61	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	臭气浓度	10	无量纲
62	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		10.5	无量纲
63	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		10.5	无量纲
64	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		10.5	无量纲
65	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	挥发性有机物	0.02945	mg/m ³
66	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.0351	mg/m ³
67	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.047225	mg/m ³
68	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.051275	mg/m ³
69	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	颗粒物	0.0875	mg/m ³
70	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.1665	mg/m ³
71	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.19175	mg/m ³
72	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.2	mg/m ³
73	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	氟化物	0.00225	mg/m ³
74	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.002275	mg/m ³
75	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.00225	mg/m ³
76	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.00235	mg/m ³

77	2022 年 5 月 5 日	处置厂区上风向 A1	硫酸雾	0.04075	mg/m ³
78	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A2		0.05775	mg/m ³
79	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A3		0.047	mg/m ³
80	2022 年 5 月 5 日	处置厂区下风向 A4		0.054	mg/m ³
81	2022 年 5 月 5 日	填埋场上风向 A1	硫化氢	0.00525	mg/m ³
82	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A2		0.01325	mg/m ³
83	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A3		0.013	mg/m ³
84	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A4		0.0175	mg/m ³
85	2022 年 5 月 5 日	填埋场上风向 A1	氨（氨气）	0.0375	mg/m ³
86	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A2		0.105	mg/m ³
87	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A3		0.115	mg/m ³
88	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A4		0.0975	mg/m ³
89	2022 年 5 月 5 日	填埋场上风向 A1	颗粒物	0.025	mg/m ³
90	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A2		0.09	mg/m ³
91	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A3		0.06	mg/m ³
92	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A4		0.075	mg/m ³
93	2022 年 5 月 5 日	填埋场上风向 A1	臭气浓度	<10	无量纲
94	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A2		11.5	无量纲
95	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A3		11.5	无量纲
96	2022 年 5 月 5 日	填埋场下风向 A4		10.5	无量纲
97	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	氯化氢	0.02475	mg/m ³
98	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.05925	mg/m ³
99	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.03725	mg/m ³
100	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.04725	mg/m ³
101	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	硫化氢	0.007	mg/m ³
102	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.01375	mg/m ³
103	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.016	mg/m ³
104	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.019	mg/m ³
105	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	氨（氨气）	0.055	mg/m ³

106	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.095	mg/m ³
107	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.12	mg/m ³
108	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.095	mg/m ³
109	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	臭气浓度	<10	无量纲
110	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		<10	无量纲
111	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		10.25	无量纲
112	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		10.5	无量纲
113	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	挥发性有机物	0.010325	mg/m ³
114	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.0379	mg/m ³
115	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.03055	mg/m ³
116	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.02165	mg/m ³
117	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	颗粒物	0.08325	mg/m ³
118	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.18275	mg/m ³
119	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.16225	mg/m ³
120	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.1745	mg/m ³
121	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1	氟化物	0.0016	mg/m ³
122	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2		0.002325	mg/m ³
123	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.00235	mg/m ³
124	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.0023	mg/m ³
125	2022 年 8 月 4 日	处置厂区上风向 A1		0.0255	mg/m ³
126	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A2	硫酸雾	0.04075	mg/m ³
127	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A3		0.052	mg/m ³
128	2022 年 8 月 4 日	处置厂区下风向 A4		0.06	mg/m ³
129	2022 年 8 月 4 日	填埋场上风向 A1	硫化氢	0.005	mg/m ³
130	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A2		0.012	mg/m ³
131	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A3		0.014	mg/m ³
132	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A4		0.015	mg/m ³
133	2022 年 8 月 4 日	填埋场上风向 A1	氨（氨气）	0.075	mg/m ³
134	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A2		0.153	mg/m ³

135	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A3		0.160	mg/m ³
136	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A4		0.145	mg/m ³
137	2022 年 8 月 4 日	填埋场上风向 A1	颗粒物	0.092	mg/m ³
138	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A2		0.155	mg/m ³
139	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A3		0.179	mg/m ³
140	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A4		0.216	mg/m ³
141	2022 年 8 月 4 日	填埋场上风向 A1	臭气浓度	<10	无量纲
142	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A2		<10	无量纲
143	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A3		11	无量纲
144	2022 年 8 月 4 日	填埋场下风向 A4		11	无量纲
145	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	氯化氢	<0.05	mg/m ³
146	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		<0.05	mg/m ³
147	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		<0.05	mg/m ³
148	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		<0.05	mg/m ³
149	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	硫化氢	0.0035	mg/m ³
150	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		0.00375	mg/m ³
151	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.003	mg/m ³
152	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		0.00425	mg/m ³
153	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	氨（氨气）	0.1225	mg/m ³
154	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		0.24	mg/m ³
155	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.1125	mg/m ³
156	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		0.395	mg/m ³
157	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	臭气浓度	12.25	无量纲
158	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		18.25	无量纲
159	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		15.5	无量纲
160	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		13.5	无量纲
161	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	挥发性有机物	1.03425	mg/m ³
162	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		1.21625	mg/m ³
163	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.9765	mg/m ³
164	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		1.29	mg/m ³
165	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	颗粒物	0.06375	mg/m ³
166	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		0.664	mg/m ³
167	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.43925	mg/m ³
168	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		0.27825	mg/m ³
169	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	氟化物	0.0006925	mg/m ³
170	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		0.001005	mg/m ³
171	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.0008125	mg/m ³

172	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		0.00092	mg/m ³
173	2022 年 11 月 28 日	处置厂区上风向 A1	硫酸雾	0.075	mg/m ³
174	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A2		0.07	mg/m ³
175	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A3		0.07	mg/m ³
176	2022 年 11 月 28 日	处置厂区下风向 A4		0.09	mg/m ³
177	2022 年 11 月 28 日	填埋场上风向 A1	硫化氢	0.003	mg/m ³
178	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A2		0.004	mg/m ³
179	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A3		0.003	mg/m ³
180	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A4		0.004	mg/m ³
181	2022 年 11 月 28 日	填埋场上风向 A1	氨（氨气）	0.285	mg/m ³
182	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A2		0.690	mg/m ³
183	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A3		0.075	mg/m ³
184	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A4		0.165	mg/m ³
185	2022 年 11 月 28 日	填埋场上风向 A1	颗粒物	0.049	mg/m ³
186	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A2		0.600	mg/m ³
187	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A3		0.409	mg/m ³
188	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A4		0.189	mg/m ³
189	2022 年 11 月 28 日	填埋场上风向 A1	臭气浓度	11.75	无量纲
190	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A2		17.5	无量纲
191	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A3		15.25	无量纲
192	2022 年 11 月 28 日	填埋场下风向 A4		12.75	无量纲

（三）自行监测情况

序号	监测情况	内容
1	全年生产天数	300
2	自行监测次数	12
3	监测明细	2022 年度按照年度监测计划，对车间排放口及厂区无组织废气进行监测，监测结果无超标异常情况。 1、有组织废气：（1）焚烧废气排放口每月外委检测一次，检测指标包括：镉及其化合物，铅及其化合物，汞及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，砷、镍及其化合物；每季度外委检测一次，检测指标包括：烟尘、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳；每半年外委检测一次，检测指标包括：氟化氢、二噁英类。 （2）各车间废气排放口每半年外委检测一次，检测指标包括：氨（氨气）、挥发性有机物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、砷的排放速率、颗粒物、臭气浓度、硫化氢等。 2、填埋场区无组织废气每月外委手工检测一次，厂区无组织废气每季度外委手工检测一次，检测指标包括：臭气浓度、颗粒物、挥发性有机物、氨、硫酸雾、氟化物、氯化氢、硫化氢。
4	第三方监测单位	江西恒定环保检测有限公司

		CMA 证书编号：181412341155 江西龙辉检测技术有限公司 CMA 证书编号：171412340883
--	--	--

三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	污染物种类	年排放总量（吨）	平均值（mg/L）	备注
1	化学需氧量	0.498834	18.160	
2	氨氮	0.02728	0.969	

（二）自行监测情况

序号	监测情况	内容
1	全年生产天数	300
2	自行监测天数	12
3	监测明细	2022 年度按照年度监测计划，对车间排放口及废水总排口进行监测，监测结果无超标异常情况。废水排放口每季度外委检测一次，检测指标：PH 值、化学需氧量、氨氮；每月外委检测一次，检测指标：悬浮物、总磷、五日生化需氧量、粪大肠菌群、氟化物（以 F ⁻ 计）、石油类、总余氯（以 Cl 计）、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。
4	第三方监测单位	江西恒定环保检测有限公司 CMA 证书编号：181412341155 江西龙辉检测技术有限公司 CMA 证书编号：171412340883

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

无

（二）一般固体废物贮存及处置场所

无

（三）一般固体废物委外处置信息

无

(四) 危险废物基本及排放信息

序号	名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量 (单位: 吨)	贮存量 (单位: 吨)	利用处置 方式(单位: 吨)	利用处 置量(单位: 吨)	累计结存 量(单位: 吨)	备注
1	焚烧飞灰	772-03-18	重金属	毒性	3097.255	71.491	填埋	3168.746	0	自行处置
2	焚烧炉渣	772-03-18	重金属	毒性	3530.087	69.61	填埋	3599.697	0	自行处置
3	物化污泥	900-041-49	重金属	毒性	209	50.3	填埋(自行处置)	220.3	39	自行处置
4	盐泥	900-013-11	重金属	毒性	265	36.09	填埋	292.09	9	自行处置
5	废耐火材料	772-03-18	重金属	毒性	45.3	0	填埋	0	45.3	自行处置
6	废活性炭	900-039-49	重金属	毒性	3.36	0	焚烧	3.06	0.3	自行处置
7	洗桶残液	900-041-49	重金属	毒性	17.376	0	焚烧	17.376	0	自行处置

(五) 危险废物贮存场所

序号	名称	面积	经纬度坐标	备注
1	综合仓库	3458.4m ²	经度: 115 度 1 分 6.49 秒; 纬度: 25 度 18 分 27.40 秒	
2	甲类仓库	731.9m ²	经度: 115 度 1 分 7.90 秒; 纬度: 25 度 18 分 33.26 秒	
3	乙一仓库	2101m ²	经度: 115 度 1 分 5.41 秒; 纬度: 25 度 18 分 31.79 秒	
4	乙二仓库	2101m ²	经度: 115 度 1 分 5.95 秒; 纬度: 25 度 18 分 30.02 秒	
5	物化罐区	291m ³	经度: 115 度 1 分 12.61 秒; 纬度: 25 度 18 分 33.26 秒	

五、噪声排放信息

序号	监测日期	监测点	监测结果 (dB)		排放限值 (dB)	执行标准
1	2022. 12. 1	厂界东	昼间	52. 7	65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3类标准
2	2022. 12. 1		夜间	47. 3	55	
3	2022. 12. 1	厂界南	昼间	56. 8	65	
4	2022. 12. 1		夜间	47. 9	55	
5	2022. 12. 1	厂界西	昼间	55. 7	65	
6	2022. 12. 1		夜间	49. 4	55	
7	2022. 12. 1	厂界北	昼间	57. 6	65	
8	2022. 12. 1		夜间	49. 7	55	

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量
1	镉及其化合物	气态	有毒	0. 004mg/m ³	0. 0138t
2	铬及其化合物	气态	有毒	0. 034mg/m ³	
3	汞及其化合物	气态	有毒	0. 0097mg/m ³	
4	铅及其化合物	气态	有毒	0. 066mg/m ³	
5	砷及其化合物	气态	有毒	0. 009mg/m ³	
6	镉及镉化合物	液态	有毒	0. 0009mg/L	0. 000054t
7	汞及汞化合物	液态	有毒	0. 00001mg/L	
8	六价铬化合物	液态	有毒	<0. 004mg/L	
9	铅及铅化合物	液态	有毒	0. 003mg/L	
10	砷及砷化合物	液态	有毒	0. 001mg/L	
12	苯并[a]芘	液态	有毒	<0. 000006mg/L	/

七、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告 应编制的次数	5
2	实际编制的次数	5

3	发布信息	根据排污许可证相关规范，2022 年度我司已编制排污许可证相应报表上传规范要求信息内容。
---	------	--

八、扬尘污染治理及其他内容

本公司处于运营阶段，暂未有新改扩建工程，厂区各区域已规划建设完成道路、绿化等公共设施，定期洒水清扫，无扬尘污染。

本公司不属于温室气体重点排放单位，未纳入碳排放权交易市场配额管理，生态环保部门未要求本公司开展强制性清洁生产。

第四节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	江西省赣州市信丰生态环境局
2	备案编号	3607222022031-M
3	生态环境应急资源	本公司配备了废气、废水等应急监测设备，消防栓、各类灭火器、防毒面具、消防战斗服、警戒带等应急资源，在突发环境事件发生情况下，可有效控制环境污染范围和掌握环境污染情况，进一步减弱或消除突发环境事件影响。
4	突发环境事件发生及处置情况	本公司运营正常，运营期内定期检查生产及安全环保设施设备，确保处于正常状态，对员工进行环保培训，严格按照操作规程作业，未发生突发环境事件。

第五节 生态环境违法信息

2022 年度，本公司严格遵守生态环境相关法律法规要求，正常投用各类环保设施并定期维护，无生态环境违法行为。

第六节 本年度临时报告情况

2022 年度，本公司根据排污许可证相关规定要求，进行排污许可证变更及延期，赣州市生态环境局批复时间为 2022 年 04 月 12 日。主要披露内容如下：

- 一、2022 年 03 月，本企业发布 2021 年度环境信息依法披露报告，其中法人与排污许可证信息需予以变更。
- 二、本企业法人由荣涛变更为温旭平；排污许可证固体废物污染排放信息变更及许可时间延续至 2024 年 11 月 14 日止。
- 三、变更主要依据为：本企业营业执照；《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》。

第七节 总结

2022 年度，瀚蓝工业服务（赣州）有限公司（以下简称“本公司”）严格遵守生态环境法律法规，并根据 ISO14001 环境管理体系要求，建立并落实相关管理程序、制度，已顺利通过 ISO14001 环境管理体系认证。本公司现由经营班子成员分管领导安全环保工作，下设安健环部作为安全环保监督管理部门，并配置专职环保管理人员。

根据法律法规要求及公司实际情况已建立环保相关管理制度并要求公司员工执行，签订年度责任书落实各项环保管理责任到人。定期按照年度计划对公司人员进行环保方面的培训，各类突发环境事件应急演练，并做好相关台账管理，2022 年度未出现突发环境事件。

各车间各类环保处理设备设施正常投入使用，定期进行维护保养管理，确保环保设施正常投入使用，并做好相应点检记录。

本公司按照法律法规、排污许可证及相关要求，制定年度环境监测计划，并定期按照计划实施，2022 年度各类环境自行监测指标无超标情况，厂区及周边环境情况良好，无生态环境违法情况。

本公司按照排污许可证相关要求进行排污许可证变更及延期，已按要求进行 2022 年度临时环境信息披露工作。

瀚蓝工业服务（赣州）有限公司将继续秉承“三好三分享、五心瀚蓝人”的价值理念，通过持续强化环境生态综合管理服务能力，管理生态，服务生活，为创造城市美好生活空间而贡献瀚蓝力量。

