

# 年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：瀚蓝（淮安）固废处理有限公司

统一社会信用代码：91320800MA1Y1EC964

报告年度：2022 年度

编制日期：2023 年 1 月 16 日

## 填报注意事项

1. 企业应当使用中文作为主要语言进行填报，必要的简称、专有名词、英文缩写以及数字、计量单位等除外。
2. 报告中使用的简称、专有名词、英文缩写等不易于公众理解的相关表述，应当在名词解释中予以说明。
3. 企业应当结合实际情况按要求填报当年度环境信息，企业没有或当年度未产生的环境信息应当填写“无”或适当形式表述。
4. 报告中使用的语言、文字应简明、扼要，突出所需说明的情况。
5. 文字表述应当真实、准确、客观，不得作出误导性判断，不得含有夸大、欺诈、误导或内容不准确、不客观的词句。
6. 使用的术语，以及排放量、毒性等较为重要数据选择的监测、核算等相关方法，应当符合生态环境保护相关领域的法律法规、规范标准等方面规定和行业规范、行业惯例等方面约定。如无相关可参考的环保或行业规范的，应当说明具体选取的方法和选取理由。
7. 使用的数字应当采用阿拉伯数字，重量单位、体积单位、浓度单位、强度单位、毒性单位、货币金额除特别说明外，应使用符合国内标准和计量习惯的单位。
8. 正文中，需填报较多内容的，可以附件形式补充说明。
9. 报告中涉及的图片、照片等应当能够全面、准确、有效

地描述被说明对象的相关情况，并保证清晰、完整；所附照片、  
图片原则上每张不超过 2M。

## 企业负责人声明

王建光（企业负责人）保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人  (签字/签章)  
(企业/单位盖章) 2023 年 1 月 16 日



## 环保工作负责人声明

庄永山（主管环保工作负责人或环保机构负责人）保证本年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

主管环保工作负责人或环保机构负责人  (签字/签章)

2023 年 1 月 16 日

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 名词解释.....                        | 1  |
| 1. 关键环境信息提要.....                 | 2  |
| 1.1 环境行政许可及变更情况.....             | 2  |
| 1.2 主要污染排放情况和碳排放情况.....          | 2  |
| 1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况.....  | 3  |
| 2. 企业基本情况.....                   | 4  |
| 2.1 企业基本信息.....                  | 4  |
| 2.2 主要生产工艺与设备.....               | 4  |
| 2.3 工艺路线图.....                   | 6  |
| 3. 企业环境管理信息.....                 | 7  |
| 3.1 生态环境行政许可.....                | 7  |
| 3.2 环境保护税缴纳情况.....               | 7  |
| 3.3 环境污染责任保险信息.....              | 7  |
| 3.4 环保信用评价情况.....                | 8  |
| 4. 企业污染物产生、治理与排放信息.....          | 9  |
| 4.1 污染防治设施信息污染防治设施信息.....        | 9  |
| 4.1.1 污染防治设施基本信息.....            | 9  |
| 4.1.2 污染防治设施非正常运行情况.....         | 10 |
| 4.2 废水废气排放情况.....                | 10 |
| 4.2.1 有组织排放情况.....               | 10 |
| 4.2.2 无组织排放情况.....               | 17 |
| 4.2.3 自行监测开展情况.....              | 19 |
| 4.2.4 第三方监测机构情况.....             | 19 |
| 4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况..... | 24 |
| 4.3.1 工业固体废物产生、贮存和利用处置情况.....    | 24 |
| 4.3.2 危险废物产生、贮存和利用处置情况.....      | 26 |
| 4.4 有毒有害物质排放情况.....              | 30 |
| 4.5 噪声污染情况.....                  | 30 |
| 4.6 扬尘污染情况.....                  | 31 |
| 4.7 排污许可证执行报告编制发布情况.....         | 31 |
| 5. 碳排放信息.....                    | 32 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 6.强制性清洁生产审核信息.....         | 33 |
| 7.环境应急信息.....              | 34 |
| 7.1 环境应急情况.....            | 34 |
| 7.1.1 突发生态环境事件应急预案情况.....  | 34 |
| 7.1.2 现有生态环境应急资源.....      | 34 |
| 7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况..... | 35 |
| 7.2 重污染天气应急响应情况.....       | 35 |
| 8.生态环境违法信息.....            | 37 |
| 9.本年临时报告情况.....            | 38 |
| 10. 相关投融资的生态环保信息.....      | 38 |

## 名词解释

无

## 1. 关键环境信息提要

### 1.1 环境行政许可及变更情况

2022 年，本企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 0 份，延续 1 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

### 1.2 主要污染排放情况和碳排放情况

2022 年，本企业排放水污染物 2 种，COD 排放量为 0.23 吨；NH<sub>3</sub>-N 排放量为 0.00547 吨。

排放大气污染物 5 种，颗粒物排放量为 1.307 吨；HCl 排放量为 6.74 吨；CO 排放量为 1.39 吨；SO<sub>2</sub> 排放量为 14.79 吨；NO<sub>x</sub> 排放量为 133.3 吨。

涉及工业固体废物 2 种，炉渣产生量为 68918.88 吨，委外利用量为 68918.88 吨；污泥产生量为 1439.61 吨，自行处置量为 1439.61 吨。

涉及危险废物 5 种，生活垃圾焚烧飞灰产生量为 7128.701 吨，转移量为 7635.4 吨（包括 15.195 吨委托淮安华科环保科技有限公司处置）；化验室及污水在线监测设备产生的废液产生量为 0.132 吨，转移量为 0.132 吨；废活性炭产生量为 9.749 吨，转移量为 9.749 吨；废机油产生量为 0.743 吨，转移量为 1.225 吨；废油漆桶产生量为 0.205 吨，转移量为 0.205 吨。

排放有毒有害物质 9 种，分别为汞及其化合物（气态）排放量 0.000072 吨；镉，铊及其化合物（气态）排放量 0.00004 吨；锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（气态）排放量

0.137763 吨；氟化氢（气态）排放量 0.264 吨；总镉（气态）排放量 0.099315 吨；总汞（气态）排放量 0 吨；六价铬（气态）排放量 0.000052 吨；总砷（气态）排放量 0.000014 吨；总铅（气态）排放量 0.000188 吨。

**1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况**

无

## 2. 企业基本情况

### 2.1 企业基本信息

|                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称              | 瀚蓝（淮安）固废处理有限公司                                                                                                                                                                                               |
| 法定代表人             | 王建光                                                                                                                                                                                                          |
| 统一社会信用代码          | 91320800MA1Y1FC964                                                                                                                                                                                           |
| 排污许可证编号           | 91320800MA1Y1FC964001V                                                                                                                                                                                       |
| 注册地址              | 淮安市园区工业园区通衢西道 81 号                                                                                                                                                                                           |
| 生产地址              | 淮安市园区工业园区通衢西道 81 号                                                                                                                                                                                           |
| 行业类别              | 生物质能发电—生活垃圾焚烧发电                                                                                                                                                                                              |
| 企业联系人             | 庄永山                                                                                                                                                                                                          |
| 联系方式              | 0517—83518386                                                                                                                                                                                                |
| 企业性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业<br><input type="checkbox"/> 集体企业 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 发债企业 |
| 是否属于重点排污单位        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                             |
| 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                             |

注：企业性质栏可多选。

### 2.2 主要生产工艺与设备

本企业现有主要产品 2 种，提供主要服务 2 种，主要工艺 1 种。产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类的 0 种，属于鼓励类的 1 种。


根据发改委于 2019 年 10 月 30 日发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，垃圾焚烧发电成套设备、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和业务属于“环境保护与资源节约综合利用产业”，为鼓励类行业

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

| 主要产品与服务 | 主要生产工艺 | 主要生产设备           | 属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况 |
|---------|--------|------------------|-------------------|
| 发电和供热   | 焚烧发电   | 发电机、焚烧炉、汽轮机、余热锅炉 | 鼓励类               |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |
|         |        |                  |                   |

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

## 2.3 工艺路线图



注：主要工艺路线图应当针对主要产品与服务分别列出，并标明主要产污环节和产生污染物的种类。

### 3. 企业环境管理信息

#### 3.1 生态环境行政许可

2022 年，本企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 0 份，延续 1 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

生态环境行政许可情况

| 序号 | 1    |            |        |                        |
|----|------|------------|--------|------------------------|
| 1  | 许可名称 | 排污许可证      | 行政许可编号 | 91320800MA1Y1FC964001V |
|    | 审批文件 | 排污许可证      | 核发机关   | 淮安市生态环境局               |
|    | 获取时间 | 2022.12.17 | 有效期限   | 2027.12.16             |
|    | 许可事项 | 排污许可证延续    |        |                        |
|    | 备注   | 延续         |        |                        |

注：备注项中填写“新获得”“变更”“延续”“撤销”“正在申请”等。

#### 3.2 环境保护税缴纳情况

2022 年，本企业环境保护税应税因子主要是二氧化硫、氮氧化物、氯化氢，共缴纳环境保护税 0 万元。

环境保护税信息

| 应税污染物 | 排放总量    | 应纳税额 | 实际缴纳数额 | 减免税额 |
|-------|---------|------|--------|------|
| 二氧化硫  | 14.79 吨 | 0    | 0      | 0    |
| 氮氧化物  | 133.3 吨 | 0    | 0      | 0    |
| 氯化氢   | 6.74 吨  | 0    | 0      | 0    |

#### 3.3 环境污染责任保险信息

我司未纳入强制性环境污染责任保险范围。

注：未纳入强制性环境污染责任保险范围的可不填写此内容。

2022 年 6 月 1 日，本企业购买环境污染责任保险，承保范围为每次事故第三者责任，保险赔偿金额为 100 万，保险有效期为 12 个月。

### **3.4 环保信用评价情况**

2022 年 3 月 25 日，淮安市生态环境局发布《关于印发 2022 年度淮安市环保示范性企事业单位名单的通知》，依据该文件，本企业环境信用等级为绿色。

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

#### 4. 企业污染物产生、治理与排放信息

##### 4.1 污染防治设施信息污染防治设施信息

##### 4.1.1 污染防治设施基本信息

2022 年，本企业现共有污染防治设施 2 套，其中，废水污染防治设施 1 套，废气污染防治设施 1 套。

污染防治设施信息

| 设施名称    | 产污环节 | 处理污染物                                                      | 对应排污口(编号)       | 负责运营、维护的第三方机构名称 |
|---------|------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 除尘系统    | 焚烧烟气 | 颗粒物                                                        | 烟气排放烟囱<br>DA001 | /               |
| 重金属控制   | 焚烧烟气 | 汞及其化合物                                                     | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 二噁英控制   | 焚烧烟气 | 二噁英类                                                       | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 脱酸系统    | 焚烧烟气 | 二氧化硫                                                       | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 重金属控制   | 焚烧烟气 | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+N i 计) | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 重金属控制   | 焚烧烟气 | 镉, 铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)                                      | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 脱硝系统    | 焚烧烟气 | 氮氧化物                                                       | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 脱酸系统    | 焚烧烟气 | 氯化氢                                                        | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| CO 控制   | 焚烧烟气 | 一氧化碳                                                       | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 脱酸系统    | 焚烧烟气 | 氟化氢                                                        | 烟气排放烟囱<br>DA001 |                 |
| 渗沥液处理系统 | 综合废水 | 色度, 总汞, 总镉, 总铬, 总砷, 总铅,                                    | 废水总排口<br>DW001  | /               |

|             |         |                                                                                                   |   |   |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|             |         | 化学需氧量, 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N), 总磷 (以 P 计), 五日生化需氧量, 悬浮物, 粪大肠菌群, 石油类, pH 值, 动植物油, 六价铬, 总氮 (以 N 计) |   |   |
| 循环冷却水排水处理系统 | 循环冷却水排水 | 化学需氧量, 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N), 总磷 (以 P 计), pH 值                                                  | / | / |

#### 4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

无

### 4.2 废水废气排放情况

#### 4.2.1 有组织排放情况

2022 年, 企业共有废水排污口 2 个, 其中主要排污口 2 个, 共有废气排污口 1 个, 其中主要排污口 1 个; 企业共排放水污染物 2 种, 每种污染物年排放总量分别为 COD0.23 吨、氨氮 0.00547 吨; 共排放大气污染物 5 种, 每种污染物年排放总量分别为颗粒物 1.307 吨、氯化氢 6.74 吨、一氧化碳 1.39 吨、二氧化硫 14.79 吨、氮氧化物 133.3 吨。

污染排放情况 (有组织排放)

| 排污口<br>名称、编<br>号     | 位置<br>(经纬度)                            | 污染物                         | 执行标准                                       | 许可排<br>放浓度<br>(mg/m³) | 许可排<br>放总量<br>(吨) | 实际排放浓度 (mg/m³)       |                     |                     | 实际排放总<br>量(吨)(根<br>据平台要<br>求, 保留两<br>位小数) | 在线监测设备安装及联网情况 |                             |      |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
|                      |                                        |                             |                                            |                       |                   | 最小<br>值              | 最大<br>值             | 平均<br>值             |                                           | 是否安<br>装      | 生产厂家                        | 是否联网 |
| 烟气排<br>放烟囱:<br>DA001 | 119° 0'<br>23.80",<br>33° 25'<br>0.95" | 汞及其化<br>合物                  | 《生活垃圾<br>焚烧污染控<br>制标准》<br>GB18485-20<br>14 | /                     | /                 | ND                   | 0.000<br>1          | 0.000<br>0136       | 0                                         | 否             | /                           | 否    |
|                      |                                        | 氯化氢                         | 《生活垃圾<br>焚烧污染控<br>制标准》<br>GB18485-20<br>14 | 60                    | /                 | 1.9                  | 6.9                 | 4.7                 | 6.74                                      | 是             | 西克麦哈<br>克(北京)<br>仪器有限<br>公司 | 是    |
|                      |                                        | 镉, 铊及其<br>化合物(以<br>Cd+Tl 计) | 《生活垃圾<br>焚烧污染控<br>制标准》<br>GB18485-20<br>14 | /                     | /                 | ND                   | 0.001<br>01         | 0.000<br>03         | 0                                         | 否             | /                           | 否    |
|                      |                                        | 二噁英类<br>(吨)                 | 《生活垃圾<br>焚烧污染控<br>制标准》<br>GB18485-20<br>14 | /                     | /                 | 0.000<br>00000<br>18 | 0.000<br>00006<br>3 | 0.000<br>00001<br>6 | 0                                         | 否             | /                           | 否    |



|                 |                                  |                                                  |                               |       |   |          |         |         |      |   |                 |   |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---|----------|---------|---------|------|---|-----------------|---|
|                 |                                  | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014    | /     | / | 0.000755 | 0.0478  | 0.0067  | 0.14 | 否 | /               | 否 |
|                 |                                  | 一氧化碳                                             | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014    | 100   | / | 0.5      | 76.2    | 7.1     | 1.39 | 是 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 是 |
|                 |                                  | 悬浮物                                              | 《污水综合排放标准》GB8978-1996         | 400   | / | 4.0      | 9.0     | 5.0     | 0.04 | 否 | /               | 否 |
|                 |                                  | 总汞                                               | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008   | 0.001 | / | 0.0      | 0.00059 | 0.00012 | 0    | 否 | /               | 否 |
|                 |                                  | 总氮(以N计)                                          | 《污水排入城镇下水道水质标准》Gb/T31962-2015 | 70    | / | 0.01     | 69.7    | 31.17   | 0.14 | 否 | /               | 否 |
| 废水总排口:<br>DW001 | 119° 0' 19.12",<br>33° 25' 4.66" |                                                  |                               |       |   |          |         |         |      |   |                 |   |

|  |  |                         |                                |      |   |      |       |         |      |   |              |   |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|------|---|------|-------|---------|------|---|--------------|---|
|  |  | 总磷 (以 P 计)              | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 | 8    | / | 0.01 | 0.74  | 0.11    | 0    | 否 | /            | 否 |
|  |  | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) | 《污水综合排放标准》GB8978-1996          | 45   | / | 0.2  | 21.1  | 5.05    | 0.01 | 是 | 南京港能环境科技有限公司 | 是 |
|  |  | 粪大肠菌群                   | /                              | /    | / | 20   | 4300  | 1639    | /    | 否 | /            | 否 |
|  |  | pH 值                    | 《污水综合排放标准》GB8978-1996          | 6-9  | / | 6.4  | 8.31  | 7.2     | /    | 是 | 南京港能环境科技有限公司 | 是 |
|  |  | 六价铬                     | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008    | 0.05 | / | 0    | 0.004 | 0.00033 | 0    | 否 | /            | 否 |
|  |  | 动植物油                    | 《污水综合排放标准》GB8978-1996          | 100  | / | 0    | 0.7   | 0.17    | 0    | 否 | /            | 否 |



|  |  |                                             |     |   |     |            |             |      |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------------|-----|---|-----|------------|-------------|------|---|---|---|
|  |  | 《生活垃圾<br>填埋场污染<br>控制标准》<br>GB16889-20<br>08 | 0.1 | / | 0   | 0.08       | 0.009       | 0    | 否 | / | 否 |
|  |  | 《污水综合<br>排放标准》<br>GB8978-199<br>6           | 300 | / | 2.3 | 40.7       | 8.96        | 0.20 | 否 | / | 否 |
|  |  | 《生活垃圾<br>填埋场污染<br>控制标准》<br>GB16889-20<br>08 | 0.1 | / | 0   | 0.003<br>7 | 0.000<br>45 | 0    | 否 | / | 否 |

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

#### 4.2.2 无组织排放情况

污染排放情况（无组织排放）

| 监测点<br>位名称 | 位置<br>(经纬<br>度)                             | 污染物      | 执行标<br>准                                      | 许可排<br>放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup><br>) | 许可排<br>放总量<br>(吨) | 实际排<br>放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 实际排<br>放总量<br>(吨) |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 上风向<br>G1  | 经 度<br>119° 0'<br>25", 纬<br>度 33°<br>25' 8" | 氨        | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 1.5                                   | /                 | 0.05                               | /                 |
|            |                                             | 臭气浓<br>度 | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 20                                    | /                 | 13                                 | /                 |
|            |                                             | 硫化氢      | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 0.06                                  | /                 | 0.001                              | /                 |
|            |                                             | 颗粒物      | DB32/40<br>41-2021<br>大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 | 0.5                                   | /                 | 0.112                              | /                 |
| 下风向<br>G2  | 经 度<br>119° 0'<br>28", 纬<br>度 33°<br>25' 7" | 氨        | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 1.5                                   | /                 | 0.06                               | /                 |
|            |                                             | 臭气浓<br>度 | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 20                                    | /                 | 16                                 | /                 |
|            |                                             | 硫化氢      | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 0.06                                  | /                 | 0.002                              | /                 |

|           |                                             |          |                                               |      |   |       |   |
|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------|---|-------|---|
|           |                                             | 颗粒物      | DB32/40<br>41-2021<br>大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 | 0.5  | / | 0.183 | / |
| 下风向<br>G3 | 经 度<br>119° 0'<br>25", 纬<br>度 33°<br>25' 0" | 氨        | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 1.5  | / | 0.06  | / |
|           |                                             | 臭气浓<br>度 | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 20   | / | 16    | / |
|           |                                             | 硫化氢      | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 0.06 | / | 0.002 | / |
|           |                                             | 颗粒物      | DB32/40<br>41-2021<br>大气污<br>染物综<br>合排放<br>标准 | 0.5  | / | 0.194 | / |
| 下风向<br>G4 | 经 度<br>119° 0'<br>21", 纬<br>度 33°<br>25' 3" | 氨        | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 1.5  | / | 0.06  | / |
|           |                                             | 臭气浓<br>度 | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 20   | / | 16    | / |
|           |                                             | 硫化氢      | GB14554<br>-1993 恶<br>臭污染<br>物排放<br>标准        | 0.06 | / | 0.003 | / |

|  |  |     |                               |     |   |       |   |
|--|--|-----|-------------------------------|-----|---|-------|---|
|  |  | 颗粒物 | DB32/4041-2021<br>大气污染物综合排放标准 | 0.5 | / | 0.176 | / |
|--|--|-----|-------------------------------|-----|---|-------|---|

#### 4.2.3 自行监测开展情况

2022 年，本企业共生产 354 天，开展自行监测 365 天。

##### 自行监测情况

| 监测点位   | 监测指标                   | 监测天数<br>(或次数) | 监测形式      | 达标次数 | 超标次数 |
|--------|------------------------|---------------|-----------|------|------|
| 烟气排放烟囱 | 颗粒物、氯化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 | 365 天         | 自动监测、手工监测 | 8796 | 0    |
| 废水总排口  | pH、氨氮、化学需氧量            | 365 天         | 自动监测、手工监测 | 8796 | 0    |

#### 4.2.4 第三方监测机构情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本企业委托江苏微谱检测技术有限公司、泰科检测科技江苏有限公司、山东中泽环境检测有限公司、浙江盛远环境检测科技有限公司开展监测。

第三方监测机构有关资质。



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171012050306

名称: 江苏微谱检测技术有限公司

地址: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任, 由江苏微谱检测技术有限公司承担。

许可使用标志



171012050306

发证日期: 2019 年 10 月 11 日迁址

有效期至: 2023 年 10 月 26 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

0000878



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号:221012050329

名称:泰科检测科技江苏有限公司

地址:江苏省泰州市海陵区凤凰东路60号S-PARK园区4号楼东侧  
三个单元1-3层(225300)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基  
本条件,符合《检验检测机构资质认定管理办法》规定的基  
据和结果,特此证明。你机构资质认定包括检验检测机构计量认证。  
检验检测能力见附表签字人见证书附表。

你机构应当按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求,由  
泰科检测科技江苏有限公司承担。

许可使用标志



221012050329

发证日期:2022年05月09日

有效期至:2028年05月02日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

2002292



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 161512340850

名称: 山东中泽环境检测有限公司

地址: 山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园6号楼(267000)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基  
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数  
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



161512340850

发证日期: 2018年09月07日

有效期至: 2022年09月20日

发证机关: 山东省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171112112117

名称: 浙江盛远环境检测科技有限公司

地址: 诸暨市陶朱街道聚力路2号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人是证书附表。  
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由浙江盛远环境检测科技有限公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2017年08月14日

有效期至: 2023年08月13日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

当年度企业委托多个第三方机构开展监测的应当逐条列明。

#### 4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

##### 4.3.1 工业固体废物产生、贮存和利用处置情况

2022 年，本企业共产生工业固体废物 2 种共 70358.49 吨，利用处置 70358.49 吨。

利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。

污泥：厂内入炉焚烧

炉渣送至淮安中科新型建材有限公司进行综合利用，资质情况如下图所示。



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

工业固体废物产生、贮存和利用处置情况

| 名称 | 种类           | 成分 | 等级           | 产生量<br>(吨)   | 贮存量<br>(吨) | 利用处置方式及<br>利用处置量          | 处置场所或设施<br>的面积、累计贮存<br>量和经纬度坐标                                                                  | 贮存场所或设施的面积、累计贮存量和经纬度坐标                                                                           |
|----|--------------|----|--------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 炉渣 | 一般工业<br>固体废物 | 炉渣 | 一类工业<br>固体废物 | 68918.8<br>8 | 0          | 委托利用,<br>68918.88 吨       | 淮安中科新型建<br>材有限公司面积:<br>9881m <sup>2</sup><br>累计贮存量:<br>68918.88 吨<br>经度 119° 0', 纬<br>度 33° 25' | 渣池面积 139.56m <sup>2</sup> ,<br>累计贮存量:<br>68918.88 吨<br>经度 119° 0'<br>28.01", 纬度 33°<br>25' 1.99" |
| 污泥 | 一般工业<br>固体废物 | 污泥 | 一类工业<br>固体废物 | 1439.61      | 0          | 自行处置(入炉焚<br>烧), 1439.61 吨 | /                                                                                               | /                                                                                                |

注：工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

#### 4.3.2 危险废物产生、贮存和利用处置情况

2022 年，本企业共产生危险废物 5 种 7139.26 吨，利用处置 7646.711 吨。

利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。

生活垃圾焚烧飞灰经螯合后检测合格送至王元生活垃圾填埋场飞灰填埋库区填埋。填埋厂运行单位为淮安中科环保电力有限公司，营业执照见下图。



生活垃圾焚烧飞灰经螯合后检测不合格，无法豁免进入生活垃圾填埋场填埋，送至淮安华科环保科技有限公司填埋处置。

生活垃圾焚烧飞灰产生量为 7128.701 吨，转移量为 7635.4

吨（包括 15.195 吨委托淮安华科环保科技有限公司处置）。

其它危险废物委托淮安华科环保科技有限公司处置：化验室及污水在线监测设备产生的废液产生量为 0.132 吨，转移量为 0.132 吨；废活性炭产生量为 9.749 吨，转移量为 9.749 吨；废机油产生量为 0.743 吨，转移量为 1.225 吨；废油漆桶产生量为 0.205 吨，转移量为 0.205 吨。

淮安华科环保科技有限公司资质见下图。



# 危险废物经营许可证

(副本)

编号: JSHA080400L (COO) 030-3

名称: 淮安华科环保科技有限公司

法定代表人: 邵其亮

注册地址: 淮安市淮阴区淮河东路 699 号

经营设施地址: 同上

核准经营方式: 填埋、处置; 小微收集

核准经营类别: 见附页

核准经营规模: 填埋、处置 20000 吨/年;

小微收集 5000 吨/年

有效期限自 2022 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 9 日

## 说 明

- 1 危险废物经营许可证是经营单位履行危险废物经营管理的法律依据。
- 2 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力, 正本应放在经营设施的醒目位置。
- 3 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证; 除发证机关外, 任何其他单位和个人不得擅自收缴或者吊销。
- 4 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自变更登记之日起 15 个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
- 5 改变危险废物经营方式, 增加危险废物类别, 新、改、扩建原有危险废物经营设施, 经营危险废物超过批准经营规模 20% 以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
- 6 危险废物经营许可证有效期届满, 危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的, 应当于危险废物经营许可证有效期届满前 30 个工作日内向原发证机关申请换证。
- 7 危险废物经营单位停止从事危险废物经营活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 并对未处置的废物作出妥善处理, 并在 30 个工作日内向发证机关申请注销。
- 8 转移危险废物, 必须按照国家和有关规定填报《危险废物转移联单》。

发证机关: 淮安市生态环境局

发证日期: 2022 年 2 月 10 日

初次发证日期: 2019 年 4 月 11 日

危险废物产生、贮存和利用处置情况

| 名称                                | 废物代码<br>(废物类别)         | 主要有害成分      | 危险性     | 产生量<br>(吨)   | 贮存量<br>(吨) | 利用处置方式与<br>利用处置量                                  | 累计贮存量 (吨) | 贮存、处置场所或设<br>施的范围、面积和经<br>纬度坐标等                                           |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------|--------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 生活垃圾<br>焚烧飞灰                      | HW18<br>772-002-1<br>8 | 重金属         | T       | 7128.70<br>1 | 158.056    | 委托处置, 7635.4<br>吨(15.195 吨委托<br>淮安华科环保有<br>限公司处置) | 7793.456  | 飞灰暂存库, 325m <sup>2</sup> ,<br>经度 119° 0' ,<br>25.99 " 纬度 33°<br>25' 0.98" |
| 化验室及<br>污水在线<br>监测设备<br>产生的废<br>液 | HW49<br>900-047-4<br>9 | 含重金<br>属废液  | T/C/I/R | 0.132        | 0          | 委托处置, 0.132<br>吨                                  | 0.132     | 危废暂存库, 34m <sup>2</sup> , 经<br>度 119° 0' 28.01 "<br>纬度 33° 25' 7.00 "     |
| 废活性炭                              | HW49<br>900-039-4<br>9 | 甲硫醇、<br>硫化氢 | T       | 9.749        | 0          | 委托处置, 9.749<br>吨                                  | 9.749     | 危废暂存库, 34m <sup>2</sup> , 经<br>度 119° 0' 28.01 "<br>纬度 33° 25' 7.00 "     |
| 废机油                               | HW08<br>900-249-0<br>8 | 有机酸、<br>胶质  | T, I    | 0.473        | 0          | 委托处置, 1.225<br>吨                                  | 1.225     | 危废暂存库, 34m <sup>2</sup> , 经<br>度 119° 0' 28.01 "<br>纬度 33° 25' 7.00 "     |
| 废油漆桶                              | HW12<br>900-252-1<br>2 | 油漆          | T, I    | 0.205        | 0          | 委托处置, 0.205<br>吨                                  | 0.205     | 危废暂存库, 34m <sup>2</sup> , 经<br>度 119° 0' 28.01 "<br>纬度 33° 25' 7.00 "     |

注: 危险废物的范围、名称 (废物类别) 、代码和危险性参考《国家危险废物名录》。

#### 4.4 有毒有害物质排放情况

2022 年，本企业生产环节共涉及产生有毒有害物质 10 种，排放有毒有害物质 10 种。

##### 有毒有害物质产生及排放情况

| 名称                          | 形态 | 产生环节 | 毒性      | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 排放总量<br>(吨) |
|-----------------------------|----|------|---------|------------------------------|-------------|
| 汞及其化合物                      | 气态 | 焚烧烟气 | 重金属     | 0.0000136                    | 0.000072    |
| 镉, 铊及其化合物                   | 气态 | 焚烧烟气 | 重金属     | 0.00003                      | 0.00004     |
| 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 | 气态 | 焚烧烟气 | 重金属     | 0.0067                       | 0.137763    |
| 氟化氢                         | 气态 | 焚烧烟气 | 无机氟化物废物 | 0.49                         | 0.264       |
| 总镉                          | 液态 | 废水处理 | 重金属     | 0.005                        | 0.099315    |
| 总汞                          | 液态 | 废水处理 | 重金属     | 0.00059                      | 0           |
| 六价铬                         | 液态 | 废水处理 | 重金属     | 0.004                        | 0.000052    |
| 总砷                          | 液态 | 废水处理 | 重金属     | 0.0037                       | 0.000014    |
| 总铅                          | 液态 | 废水处理 | 重金属     | 0.08                         | 0.000188    |

注：产生和排放的有毒有害物质范围参考《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》等；形态指固态、液态或气态。

#### 4.5 噪声污染情况

##### 噪声监测情况

| 监测点<br>位名称     | 位置<br>(经纬度)                   | 执行标准                           | 排放限值<br>dB (A) | 实际排放值<br>dB (A) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N1 北厂<br>界外 1m | 经度 119° 0' 25", 纬度 33° 25' 8" | GB12348-2008<br>工业企业厂界环境噪声排放标准 | 65             | 58              |
|                |                               |                                | 55             | 49.3            |
| N2 东厂<br>界外 1m | 经度 119° 0' 28", 纬度 33° 25' 7" | GB12348-2008<br>工业企业厂界环境噪声排放标准 | 65             | 56              |
|                |                               |                                | 55             | 49              |

|                |                               |                                 |    |      |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----|------|
| N3 南厂<br>界外 1m | 经度 119° 0' 25", 纬度 33° 25' 0" | GB12348-2008 工业企业厂界环境<br>噪声排放标准 | 65 | 57.6 |
|                |                               |                                 | 55 | 49.2 |
| N4 西厂<br>界外 1m | 经度 119° 0' 21", 纬度 33° 25' 3" | GB12348-2008 工业企业厂界环境<br>噪声排放标准 | 65 | 54.5 |
|                |                               |                                 | 55 | 48.9 |

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级。

#### 4.6 扬尘污染情况

- 1、垃圾池、卸料平台采取封闭措施，抑制扬尘污染；
- 2、石灰、活性炭、飞灰仓加装脉冲式仓顶除尘器，抑制扬尘污染；
- 3、厂内配有专用洒水车，无雨干燥天气、运输高峰时段，对环境道路使用洒水降尘；
- 4、厂内限速，运输车辆进入厂区后低速行驶，减少扬尘产生。

#### 4.7 排污许可证执行报告编制发布情况

2022 年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告 17 次，实际编制公开 17 次，其中年报 1 次，半年报 0 次，季报 4 次，月报 12 次，具体情况如下表所示。

排污许可证执行报告编制公开情况

| 序号 | 报告种类 | 发布网址                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 月报   | <a href="http://114.251.10.201/autologin?userAccount=hanlangufei&amp;permitCode=91320800MA1Y1FC964001V">http://114.251.10.201/autologin?userAccount=hanlangufei&amp;permitCode=91320800MA1Y1FC964001V</a> |
| 2  | 季报   | <a href="http://114.251.10.201/autologin?userAccount=hanlangufei&amp;permitCode=91320800MA1Y1FC96">http://114.251.10.201/autologin?userAccount=hanlangufei&amp;permitCode=91320800MA1Y1FC96</a>           |

|   |    |                                                                                               |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | 4001V                                                                                         |
| 3 | 年报 | http://114.251.10.201/autologin?userAccount=hanlangufei&permitCode=91320800MA1Y1FC96<br>4001V |

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。发布网址，不应填写“国家排污许可证管理信息平台”的网站名称或网站首页网址，应填报直接能查到本企业相应报告的具体网址。

## 5. 碳排放信息

无。

## 6. 强制性清洁生产审核信息

2022 年 3 月 5 日，江苏省生态环境厅发布苏环办〔2022〕56 号《江苏省生态环境厅关于公布省 2022 年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》，将本企业列入强制性清洁生产审核名单。

2022 年 12 月 21 日，淮安市生态环境局工业园区分局对本企业开展强制性清洁生产评估与验收，评估与验收结果为：合格。

## 7. 环境应急信息

### 7.1 环境应急情况

#### 7.1.1 突发生态环境事件应急预案情况

2021 年，本企业制定突发生态环境事件应急预案，于 2021 年 4 月 2 日，向淮安市生态环境综合执法局园区分局备案，备案编号为：320800-2021-007-M（G）。

#### 7.1.2 现有生态环境应急资源

生态环境应急资源情况

| 应急资源          | 数量 | 存放地点                                |
|---------------|----|-------------------------------------|
| 消防沙箱          | 4  | 升压站、油库、SNCR 脱硝、渗沥液处理站每个部位放置一个。      |
| 不锈钢应急物资柜      | 5  | 升压站、油库、SNCR 脱硝、渗沥液处理站、卸料平台每个部位放置一个。 |
| 黄沙            | 10 | 平增多放置于每个消防沙箱内。                      |
| 不锈钢尖铲         | 10 | 应急物资库                               |
| 收集桶           | 5  | 危废暂存库与应急物资库                         |
| 防渗土工膜         | 50 | 应急物资库                               |
| 吸油毡           | 50 | 应急物资库                               |
| 防毒口罩          | 10 | 应急物资库                               |
| 滤盒            | 10 | 应急物资库                               |
| 防毒面具          | 10 | 应急物资库                               |
| 便携式气体检测仪（六合一） | 2  | 现场检测                                |
| 电动送风长管式呼吸器    | 1  | 应急物资库                               |
| 正压式呼吸器        | 12 | 每个应急物资存放点 2 具，共 10 具。应急物资库存放 2 具。   |
| 消防水枪          | 10 | 应急物资库                               |
| 干粉灭火器         | 20 | 应急物资库                               |
| 水基型灭火器        | 20 | 应急物资库                               |
| 消防水带          | 10 | 应急物资库                               |
| 消防扳手          | 2  | 应急物资库                               |
| 防烫服           | 6  | 应急物资库                               |
| 安全警戒线         | 10 | 应急物资库                               |
| 耐酸碱手套         | 6  | 应急物资库                               |
| 防酸碱长筒靴        | 6  | 应急物资库                               |
| 生石灰           | 5  | 应急物资库                               |
| 安全警示背心        | 6  | 应急物资库                               |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 安全绳     | 6 | 应急物资库      |
| 碘片      | 1 | 应急物资库      |
| 连体防化服   | 6 | 应急物资库      |
| 药箱及常规药品 | 2 | 应急物资库      |
| 便携式气象仪  | 1 | 现场检测       |
| 扩音器     | 1 | 应急物资库      |
| 应急救援担架  | 1 | 应急物资库      |
| 防爆手电    | 6 | 应急物资库      |
| 可调节货架   | 4 | 应急物资库      |
| 数字防爆对讲机 | 6 | 应急物资库      |
| 防爆轴流通风机 | 2 | 卸料大厅及应急物资库 |

### 7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

2022 年，本企业共发生突发生态环境事件 0 件。

### 7.2 重污染天气应急响应情况

2022 年，本企业按照江苏省省（市）重污染天气应急要求，落实重污染天气红色预警响应 0 次，落实重污染天气橙色预警响应 0 次，落实重污染天气黄色预警响应 7 次。

#### 重污染天气应急响应情况

| 时段                     | 预警等级 | 预警措施要求                                                                                                                                                                                                        | 措施实际执行情况 |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022.1.7-20<br>22.1.10 | 黄色   | 锅炉总风量不超过<br>135000m <sup>3</sup> /Nh，增加<br>环保物料投放，控制<br>日均值环保指标<br>SO <sub>2</sub> ≤15mg/m <sup>3</sup> 、<br>NO <sub>x</sub> ≤180mg/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物≤5mg/m <sup>3</sup> 、<br>HCL≤10.5mg/m <sup>3</sup> | 已落实执行    |
| 2022.1.31-2<br>022.2.2 | 黄色   | 锅炉总风量不超过<br>135000m <sup>3</sup> /Nh，增加<br>环保物料投放，控制<br>日均值环保指标<br>SO <sub>2</sub> ≤15mg/m <sup>3</sup> 、<br>NO <sub>x</sub> ≤180mg/m <sup>3</sup> 、颗                                                         | 已落实执行    |

|  |  |                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、<br>HCL $\leq 10.5\text{mg}/\text{m}^3$ |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|

2022 年，本企业被淮安市大气污染防治工作领导小组办公室认定重污染天气绩效分级结果为豁免。

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

## 8. 生态环境违法信息

无

## 9. 本年临时报告情况

2022 年，本企业共披露临时报告 0 次，其中，发生生态环境行政许可变更 1 项；受到生态环境行政处罚 0 次；受到生态环境司法判决 0 次；发生突发生态环境事件 0 次，签订生态环境损害赔偿协议 0 次；变更已披露环境信息 0 次；其他事件 0 次。

### 临时报告情况

| 序号 | 事件种类 | 事件主要情况 |
|----|------|--------|
| 无  | 无    | 无      |
|    |      |        |
|    |      |        |

注：事件种类包括生态环境行政许可变更、生态环境行政处罚、司法判决、突发生态环境事件、生态环境损害赔偿协议、变更已披露环境信息、其他等。

## 10. 相关投融资的生态环保信息

无