


瀚蓝（惠安）固废处理有限公司

2022 年度企业环境信息披露报告



企业名称（盖章）： 瀚蓝（惠安）固废处理有限公司

统一社会信用代码： 91350521683072977F

报告年度： 2022 年度

编制日期： 2023 年 1 月 28 日



承 诺 书

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人：

姚如平

环保负责人：

吴雅丽

目 录

第一节 关键环境信息提要	1
第二节 企业基本信息	1
一、 基本情况	1
二、 企业性质及主要产品与服务	2
第三节 企业环境管理信息	2
一、 生态环境行政许可相关信息	2
二、 环境保护税缴纳信息	3
三、 环境污染责任保险信息	4
四、 环保信用评价等级	4
第四节 污染物产生、治理与排放信息	4
一、 环境污染防治设施	4
二、 大气污染物排放信息	8
三、 水污染物排放信息	13
四、 固体废物排放信息	14
五、 噪声排放信息	16
六、 有毒有害物质	17
七、 扬尘污染治理	18
八、 排污许可管理	18
第五节 碳排放信息	19
第六节 强制性清洁生产审核信息	19
第七节 生态环境应急信息	19
第八节 生态环境违法信息	19
第九节 本年度临时报告情况	20
第十节 相关投融资的生态环保信息	20
第十一节 总结	20
第十二节 备查材料	20

第一节 关键环境信息提要

一、环境行政许可变更

未发生环境行政许可变更

二、行政处罚及司法判决


未发生行政处罚及司法判决

第二节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（惠安）固废处理有限公司
统一社会信用代码	91350521683072977F
法定代表人	林志伟
注册地址	福建省惠安县山霞镇垵固村
注册资本	179,611,021.00 元
行业类别	生物质能发电（4417）
证券简称	瀚蓝环境
证券代码	600323
联系人	吴雅丽
电话	0595-27673333
传真	/
电子邮箱	Wuyali@grandblue.cn
公司网址	https://www.grandblue.cn/
邮政编码	362100
信息公开平台	https://info.nhgre.com/channels/14.html

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
主要产品与服务	固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	否
生产工艺		否
企业情况	正常经营	否

第三节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环境影响评价	文件编号	闽环保监[2008]107 号

	文件名称	福建省环保局关于批复惠安县生活垃圾焚烧发电厂项目 环境影响报告书的函
	核发机关	福建省环境保护局
	批复日期	2008 年 11 月 16 日
	文件编号	泉环评函[2013]书 18 号
	文件名称	泉州市环保局关于批复惠安县生活垃圾焚烧发电厂二期 工程环境影响报告书的函
	核发机关	泉州市环境保护局
	批复日期	2013 年 5 月 17 日
排污许可证	证书编号	91350521683072977F001V
	核发机关	泉州市生态环境局
	有效期	2019 年 12 月 14 日-2024 年 12 月 13 日
环保验收	文件名称	福建省环保厅关于惠安县城市生活垃圾焚烧发电厂一期 工程竣工环保验收意见的函
	文件编号	闽环评验[2012]11 号
	文件名称	泉州市环保局关于惠安县生活垃圾焚烧发电厂二期项目 竣工环保验收意见的函
	文件编号	泉环验[2017]8 号

二、环境保护税缴纳信息

2022 年第一季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第二季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第四季度缴税情况	已按要求正常缴纳

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级	优 ☒ 良 ☐ 一般 ☐ 差 ☐
----------	---

第四节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

(一) 防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式
	污染防治设施编号	污染防治设施名称	污染防治设施工艺					
1	TA002	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA001	1#排放口	有组织
2	TA001	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA001	1#排放口	有组织
3	TA003	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	二氧化硫	DA001	1#排放口	有组织
4	TA003	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	氯化氢	DA001	1#排放口	有组织
5	TA005	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	焚烧烟气	一氧化碳	DA001	1#排放口	有组织

6	TA004	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物	DA001	1#排放口	有组织
7	TA004	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	镉, 铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	DA001	1#排放口	有组织
8	TA004	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	DA001	1#排放口	有组织
9	TA004	二噁英控制	活性炭喷射, “3T+E”燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA001	1#排放口	有组织
10	TA008	除尘系统	袋式除尘器	烧烟气	颗粒物	DA002	2#排放口	有组织
11	TA006	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA002	2#排放口	有组织
12	TA007	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	二氧化硫	DA002	2#排放口	有组织
13	TA007	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	氯化氢	DA002	2#排放口	有组织
14	TA005	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	焚烧烟气	一氧化碳	DA002	2#排放口	有组织
15	TA009	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物	DA002	2#排放口	有组织
16	TA009	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	镉, 铊及其化合物	DA002	2#排放口	有组织

					(以 Cd+Tl 计)			
17	TA009	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+ Pb+Cr+ Co+Cu+ Mn+Ni 计)	DA002	2#排放口	有组织
18	TA009	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA002	2#排放口	有组织
19	TA012	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA003	3#排放口	有组织
20	TA010	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA003	3#排放口	有组织
21	TA011	脱酸系统	半干法, 干法	焚烧烟气	二氧化硫	DA003	3#排放口	有组织
22	TA011	脱酸系统	半干法, 干法	焚烧烟气	氯化氢	DA003	3#排放口	有组织
23	TA005	CO 控制	“3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	一氧化碳	DA003	3#排放口	有组织
24	TA013	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物	DA003	3#排放口	有组织
25	TA013	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	镉, 砷及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	DA003	3#排放口	有组织

26	TA013	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	DA003	3#排放口	有组织
27	TA013	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA003	3#排放口	有组织

(二) 非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长	主要原因
1	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 5 月 7 日	70min	落料斗架桥
2	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 5 月 26 日	210min	炉排卡涩
3	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 7 月 25 日	170min	DCS 故障
4	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 8 月 12 日	169min	炉排故障
5	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 8 月 12 日	173min	燃烧器故障
6	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 9 月 14 日	125min	石灰系统故障
7	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022 年 10 月 6 日	225min	出渣通道架桥

8	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 10 月 9 日	115min	燃烧器故障
9	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 11 月 11 日	53min	落料斗架桥
10	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 11 月 25 日	230min	落渣通道架 桥
11	1#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 11 月 26 日	227min	燃烧器故障
12	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 1 月 20 日	60min	炉排卡涩
13	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 3 月 26 日	87min	引风机故障
14	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 3 月 30 日	20min	引风机故障
15	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 7 月 25 日	190min	DCS 故障
16	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 8 月 8 日	180min	落料斗架桥
17	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 11 月 25 日	200min	逆推炉排卡 涩
18	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 11 月 25 日	221min	燃烧器电源 开关故障
19	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 12 月 20 日	100min	落渣通道架 桥
20	2#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 12 月 20 日	110min	出渣通道堵 塞
21	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、 HCL、颗粒物	1	2022 年 4 月 5 日	40min	水冷壁泄漏

22	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年5月6日	73min	石灰系统故障
23	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年6月2日	48min	辅助燃烧器故障
24	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年8月17日	84min	脱硝装置故障
25	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年8月29日	120min	燃烧器故障
26	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年10月9日	186min	出渣通道堵
27	3#焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022年11月26日	120min	落渣通道架桥

二、大气污染物排放信息

(一) 有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均值
1	DA001	1#排放口	二氧化硫	19.984t	7.007 mg/m ³
2	DA003	2#排放口			5.223 mg/m ³
3	DA002	3#排放口			18.334 mg/m ³
4	DA001	1#排放口	氮氧化物	224.996t	103.655 mg/m ³
5	DA003	2#排放口			106.333 mg/m ³
6	DA002	3#排放口			123.25 mg/m ³
7	DA001	1#排放口	颗粒物	5.404t	2.372 mg/m ³
8	DA003	2#排放口			2.77 mg/m ³
9	DA002	3#排放口			2.824 mg/m ³

(二) 无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度
1	2022 年 1 月 11 日	上风向 1#	颗粒物	0.158
		下风向 2#		0.21
		下风向 3#		0.21
		下风向 4#		0.193
2	2022 年 1 月 11 日	上风向 1#	硫化氢	0.001
		下风向 2#		0.012
		下风向 3#		0.007
		下风向 4#		0.006
3	2022 年 1 月 11 日	上风向 1#	氨	0.02
		下风向 2#		0.17
		下风向 3#		0.08
		下风向 4#		0.08
4	2022 年 1 月 11 日	上风向 1#	臭气浓度	11
		下风向 2#		14
		下风向 3#		11
		下风向 4#		13
5	2022 年 4 月 22 日	上风向 1#	颗粒物	0.129
		下风向 2#		0.166
		下风向 3#		0.203
		下风向 4#		0.255
6	2022 年 4 月 22 日	上风向 1#	硫化氢	0.001
		下风向 2#		0.004
		下风向 3#		0.006

		下风向 4#		0.002
7	2022 年 4 月 22 日	上风向 1#	氨	0.01
		下风向 2#		0.04
		下风向 3#		0.1
		下风向 4#		0.06
8	2022 年 4 月 22 日	上风向 1#	臭气浓度	10
		下风向 2#		13
		下风向 3#		14
		下风向 4#		12
9	2022 年 7 月 12 日	上风向 1#	颗粒物	0.153
		下风向 2#		0.225
		下风向 3#		0.286
		下风向 4#		0.321
10	2022 年 7 月 12 日	上风向 1#	硫化氢	0.001
		下风向 2#		0.007
		下风向 3#		0.005
		下风向 4#		0.003
11	2022 年 7 月 12 日	上风向 1#	氨	0.02
		下风向 2#		0.11
		下风向 3#		0.07
		下风向 4#		0.05
12	2022 年 7 月 12 日	上风向 1#	臭气浓度	11
		下风向 2#		14
		下风向 3#		12

		下风向 4#		12
13	2022 年 10 月 12 日	上风向 1#	颗粒物	0.147
		下风向 2#		0.183
		下风向 3#		0.237
		下风向 4#		0.364
14	2022 年 10 月 12 日	上风向 1#	硫化氢	0.001
		下风向 2#		0.007
		下风向 3#		0.005
		下风向 4#		0.004
15	2022 年 10 月 12 日	上风向 1#	氨	0.01
		下风向 2#		0.15
		下风向 3#		0.1
		下风向 4#		0.07
16	2022 年 10 月 12 日	上风向 1#	臭气浓度	11
		下风向 2#		14
		下风向 3#		13
		下风向 4#		12

(三) 自行监测情况

序号	监测情况	有组织废气
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、汞 及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、砷、铬、锰、铜、镍、钴、 锑及其化合物 检测单位：福建宏其检测科技有限责任公司 二噁英，检测单位：广州市华测品标检测有限公司

序号	监测情况	无组织废气
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢； 检测单位：福建宏其检测科技有限责任公司

(四) 运维信息

污染防治设施名称	运维单位
1#烟气在线监测系统	厦门布鲁众创环境技术有限公司
2#烟气在线监测系统	
3#烟气在线监测系统	

三、水污染物排放信息

(一) 水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均浓度的 年平均值
1	DW001	污水排放口	化学需氧量	0.09147t	5.464mg/L
2			氨氮	0.00801t	0.429mg/L
3	DW002	雨水排放口	化学需氧量	/	/
4			氨氮	/	/
备注：					

(二) 自行监测情况

序号	监测情况	生活污水
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	污水排放口:总铅, 色度, 总氮 (以 N 计), 总汞, 粪大肠菌群, 总镉, 总砷, 悬浮物, 动植物油, 五日生化需氧量, PH 值, 六价铬, 总铬, 总磷 (以 P 计), 化学需氧量, 氨氮 雨水排放口: 化学需氧量、氨氮 检测单位: 福建宏其检测科技有限责任公司

(三) 运维信息

污染防治设施名称	运维单位
污水在线监测系统	力合科技 (湖南) 股份有限公司

四、固体废物排放信息

(一) 一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量 (吨)	贮存量 (吨)	利用处置方式	利用处置量 (吨)
1	炉渣	SW03	127905.93 t	0 t	综合利用	127905.93 t

(二) 一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	面积	经纬度坐标
1	炉渣池	贮存场所	1000m ³	东经: 118° 50' 59" 北纬: 24° 56' 49"

(三) 一般固体废物委外处置信息

处置单位名称	永固新型建材厂
处置单位处置方式	综合利用

(四) 危险废物基本及排放信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	上一年 贮存量	利用处 置方式	利用处置 量	本年度 贮存量
飞灰 固化 块	772-002-18	重金属	毒性	17507.1 94	1348.3 69	填埋	18724.97 3	130.59
						利用		
废油	900-249-08	废矿物 油	易燃 性、毒 性	3.43	1.15	焚烧	4.4	0.18
废碱	900-399-35	氢氧化 钠	腐蚀 性、毒 性	0	0	物理化 学处理	0	0
飞灰 除尘 布袋	900-041-49	重金属	毒性	3.44	6.912	焚烧	10.352	0
石棉 废物	900-030-36	石棉	毒性	15.904	0.93	填埋	16.744	0.09
废空 桶	900-041-49	油脂、 重金属 等	毒性	0.625	0	利用	0.445	0.18
实验 室废 物	900-047-49	重金属 等	腐蚀 性、易 燃性、	0.284	0.168	焚烧	0.385	0.067

			反应性、毒性					
废膜	900-041-49	重金属	毒性	1.365	1.789	焚烧	3.154	0

(五) 危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积	贮存设施污染防治信息
1	危废暂存库	1424 m ²	根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 贮存

(六) 危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
飞灰	平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司	利用
废油	福建兴业东江环保科技有限公司	利用
废碱		物理化学处理
废空桶		利用

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
2021 年 1 月 11 日	厂界噪声 (白昼)	Z1	厂界东北侧	54	≤60	《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 GB12348-200
		Z2	厂界西北侧	56.7		
		Z3	厂界西南侧	56.9		
		Z4	厂界东南侧	56		
	厂界噪声	Z1	厂界东北侧	48.2	≤50	8 2 类标准

	(夜间)	Z2	厂界西北侧	49.5		
		Z3	厂界西南侧	48.9		
		Z4	厂界东南侧	46.1		
2021 年 4 月 22 日	厂界噪声 (白昼)	Z1	厂界东北侧	55.1	≤60	《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 GB12348-200 8 2 类标准
		Z2	厂界西北侧	56.4		
		Z3	厂界西南侧	56.1		
		Z4	厂界东南侧	48.9		
	厂界噪声 (夜间)	Z1	厂界东北侧	49	≤50	
		Z2	厂界西北侧	49.2		
		Z3	厂界西南侧	48.7		
		Z4	厂界东南侧	46.8		
2021 年 7 月 12 日	厂界噪声 (白昼)	Z1	厂界东北侧	57	≤60	《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 GB12348-200 8 2 类标准
		Z2	厂界西北侧	57.1		
		Z3	厂界西南侧	58.2		
		Z4	厂界东南侧	56.9		
	厂界噪声 (夜间)	Z1	厂界东北侧	48.2	≤50	
		Z2	厂界西北侧	49		
		Z3	厂界西南侧	49.2		
		Z4	厂界东南侧	47.1		
2021 年 4 月 19 日	厂界噪声 (白昼)	Z1	厂界东北侧	53	≤60	《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 GB12348-200 8 2 类标准
		Z2	厂界西北侧	55		
		Z3	厂界西南侧	58.2		
		Z4	厂界东南侧	54.7		
	厂界噪声 (夜间)	Z1	厂界东北侧	47.8	≤50	
		Z2	厂界西北侧	48.9		
		Z3	厂界西南侧	49.7		
		Z4	厂界东南侧	47.3		

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量
1	飞灰固化块	固态	毒性	达标排放	17507.194
2	废油	液态	毒性、易燃性	/	4.4
3	废碱	固态	毒性、腐蚀性	/	/
4	废空桶	固态	毒性	/	0.445
5	铅砷、铬、锰、铜、镍、钴、锑	气态	毒性	/	0.1326
6	镉、铊	气态	毒性	/	0.000408
7	汞	气态	毒性	/	0.0039

七、扬尘污染治理

1. 垃圾灰仓采取封闭措施，抑制扬尘污染；
2. 施工道路保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好；
- 3 在无雨干燥天气、运输高峰时段，对施工道路使用洒水车喷水降尘。运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告应编制的次数	5
2	实际编制的次数	5
3	发布信息	已在全国排污许可证信息管理平台发布排污

		许可证执行报告
--	--	---------

第五节 碳排放信息

瀚蓝（惠安）固废处理有限公司未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第六节 强制性清洁生产审核信息

根据《福建省生态环境厅关于公布 2021 年强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》（闽环保科财〔2021〕14 号）文件，瀚蓝（惠安）固废处理有限公司于 2021 年 09 月 27 日纳入强制性清洁生产审核名单。

第七节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	泉州市惠安生态环境局
2	备案编号	350521-2022-008-L
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第八节 生态环境违法信息

瀚蓝（惠安）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

第九节 本年度临时报告情况

瀚蓝（惠安）固废处理有限公司本年度无临时报告。

第十节 相关投融资的生态环保信息

瀚蓝（惠安）固废处理有限公司无相关投融资的生态环保信息。

第十一节 总结

我公司主要处理惠安县生活垃圾，焚烧处理规模 1200 吨/天。公司建设履行了环境影响审批手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；一期工程 2008 年 11 月 16 日取得环评批复（闽环保监[2008]107 号）；二期工程 2013 年 5 月 17 日取得环评批复（泉环评函[2013]书 18 号）；一期工程 2012 年 10 月 10 日通过环保局竣工环保验收（闽环评验[2012]11 号）；二期工程 2017 年 1 月 2 日通过环保局竣工环保验收（泉环验[2017]8 号）。废气污染物在线监测设施已与政府部门联网，自投运以来运行良好，无污染物违法超标情况。公司设置了安健环部门负责公司安全、环保、职业健康管理，环保专业设置专职环境保护岗位，根据国家法律法规，编制了环境保护管理相关制度并下发执行，坚守环保底线不逾越。2022 年 8 月 15 日公司修订了突发环境事件应急预案并在泉州市惠安生态环境局备案（备案编号 350521-2022-008-L），定期进行演练。通过中环联合（北京）认证中心有限公司认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，2020 年、2021 年、2022 年均通过年审。

第十二节 备查材料

1. 营业执照；

2. 排污许可证;

3. 福建省环保局关于批复惠安县生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书的函; 泉州市环保局关于批复惠安县生活垃圾焚烧发电厂二期工程环境影响报告书的函;

4. 福建省环保厅关于惠安城市生活垃圾焚烧发电厂一期工程竣工环保验收意见的函 闽环评验[2012]11 号; 泉州市环保局关于惠安县生活垃圾焚烧发电厂二期项目竣工环保验收意见的函 泉环验[2017]8 号;

5. 财产和行为税纳税申报表;

6. 环境污染责任险保单;

7. 排污许可执行报告;

8. 自行监测年度报告;

9. 全年自行监测报告;

10. 危险废物处置委托合同;

11. 飞灰转运和填埋合同。