

瀚蓝（晋江）固废处理有限公司

2022 年度企业环境信息披露报告



企业名称（盖章）：瀚蓝（晋江）固废处理有限公司

统一社会信用代码：913505827531454158

报告年度：2022 年度

编制日期：2023/01/25

承 诺 书

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人： 刘子阳

环保负责人： 席忠民

目 录

第一节 关键环境信息提要	1
第二节 企业基本信息	1
一、基本情况	1
二、企业性质及主要产品与服务	2
第三节 企业环境管理信息	2
一、生态环境行政许可相关信息	2
二、环境保护税缴纳信息	4
三、环境污染责任保险信息	4
四、环保信用评价等级	4
第四节 污染物产生、治理与排放信息	4
一、环境污染防治设施	4
二、大气污染物排放信息	7
三、水污染物排放信息	11
四、固体废物排放信息	11
五、噪声排放信息	14
六、有毒有害物质	15
七、扬尘污染治理	16
八、排污许可管理	16
第五节 碳排放信息	16
第六节 强制性清洁生产审核信息	17
第七节 生态环境应急信息	17
第八节 生态环境违法信息	17
第九节 本年度临时报告情况	17
第十节 相关投融资的生态环保信息	17
第十一节 总结	18
第十二节 备查材料	18

第一节 关键环境信息提要

一、环境行政许可变更

排污许可证于 2022 年 6 月 30 日完成信息变更

二、行政处罚及司法判决


未发生行政处罚及司法判决

第二节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（晋江）固废处理有限公司
统一社会信用代码	913505827531454158
法定代表人	刘文涛
注册地址	晋江市罗山街道永兴路 1 号
注册资本	220,000,000.00 元
行业类别	生物质能发电（4417）
证券简称	瀚蓝环境
证券代码	600323
联系人	周逸文
电话	15906083902
传真	0595-88205555
电子邮箱	zhouyiwen@grandblue.cn
公司网址	https://www.grandblue.cn/
邮政编码	362200
信息公开平台	https://info.nhgre.com/channels/14.html

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
主要产品与服务	固体废物处理（不含危险化学品及石材）；以BOT方式建设垃圾处理厂,利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电（仅限于向电力公司售电）、热能销售；垃圾焚烧发电技术服务和咨询服务；污水处理及其再生利用；环境卫生管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
生产工艺		否
企业情况	正常经营	否

第三节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环境影响评价	文件编号	泉环监函[2003]85号
	文件名称	关于晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂一期工程环境影响报告书的批复

	核发机关	泉州市环境保护局
	批复日期	2008 年 4 月 23 日
	文件编号	环审[2008]81 号
	文件名称	关于晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂二期工程环境影响报告书的批复
	核发机关	泉州市环境保护局
	批复日期	2012 年 6 月 18 日
	文件编号	泉环评{2018}书 9 号
	文件名称	泉州市环境保护局关于晋江市垃圾焚烧发电提标改建项目环境影响报告书的批复
	核发机关	泉州市环境保护局
	批复日期	2018 年 6 月 15 日
排污许可证	证书标号	913505827531454158001T
	核发机关	泉州市生态环境局
	有效期	2019 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日
晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂一期工程竣工环境保护验收	文件编号	泉环验【2007】36 号
	文件名称	关于晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂一期工程竣工环境保护验收意见的函
	验收机关	泉州市生态环境局
	批复时间	2007 年 8 月 23 日
晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂二期工程竣工环境保护验收	文件编号	环验【2012】133 号
	文件名称	关于晋江市垃圾焚烧发电综合处理厂二期工程竣工环境保护验收意见的函
	验收机关	泉州市生态环境局
	批复时间	2012 年 6 月 18 日
晋江市垃圾焚烧	监测单位	厦门华夏学苑检测有限公司

发电提标改建项目（第一阶段）竣工环境保护验收	公开载体	https://www.fjhb.org/yanshou/6640.html
	公示时间	2021 年 8 月 23 日-2021 年 9 月 17 日
晋江市垃圾焚烧发电提标改建项目（第二阶段）竣工环境保护验收	监测单位	厦门华夏学苑检测有限公司
	公开载体	https://www.fjhb.org/yanshou/8868.html
	公示时间	2021 年 11 月 22 日-2021 年 12 月 17 日

二、环境保护税缴纳信息

2022 年第一季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第二季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第四季度缴税情况	已按要求正常缴纳

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级	优 ☒ 良 ☐ 一般 ☐ 差 ☐
----------	---

第四节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

（一）防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式
	污染防治设施编号	污染防治设施名称	污染防治施工工艺					
1	TA001	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
2	TA002	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
3	TA003	脱酸系统	干法+半干法	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
4	TA004	CO 控制	“3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	CO	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
5	TA005	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物, 镉, 铊及其化合物, 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
6	TA006	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA003	#3 焚烧烟气排放口	有组织
7	TA019	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
8	TA020	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
9	TA021	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
10	TA022	CO 控制	“3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	CO	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
11	TA023	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物, 镉, 铊及其化合物, 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织

12	TA024	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
13	TA025	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
14	TA026	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
15	TA027	脱酸系统	半干法	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
16	TA028	CO 控制	“3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	CO	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
17	TA029	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物, 镉, 铊及其化合物, 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
18	TA030	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA001	#1 焚烧烟气排放口	有组织
19	TA049	除尘系统	袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织
20	TA050	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织
21	TA051	脱酸系统	干法+半干法	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织
22	TA052	CO 控制	“3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	CO	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织
23	TA053	重金属控制	活性炭喷射, 袋式除尘器	焚烧烟气	汞及其化合物, 镉, 铊及其化合物, 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织

24	TA054	二噁英控制	活性炭喷射, 袋式除尘器, “3T+E” 燃烧控制	焚烧烟气	二噁英类	DA002	#2 焚烧烟气排放口	有组织
----	-------	-------	---------------------------	------	------	-------	------------	-----

(二) 非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长	主要原因
1	TA003-脱酸系统	二氧化硫	3	2022-01-01	45 分钟	雾化器故障
				2022-08-27	30 分钟	石灰浆泵进口堵塞
				2022-11-16	80 分钟	干法石灰系统故障
2	TA026-脱硝系统	氮氧化物	1	2022-10-24	100 分钟	氨水系统故障
3	TA021-脱酸系统	氯化氢	1	2022-01-12	55 分钟	石灰输送系统故障
4	TA051-脱酸系统	二氧化硫	5	2022-04-06	45 分钟	石灰输送系统故障
				2022-05-02	63 分钟	石灰输送系统故障
				2022-07-12	75 分钟	干法石灰系统故障
				2022-10-08	55 分钟	雾化器故障
				2022-12-01	40 分钟	干法石灰系统故障

二、大气污染物排放信息

(一) 有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均值
1	DA001	1#排放口	二氧化硫	80.58 吨	14.845mg/m ³
2	DA002	2#排放口			21.245mg/m ³
3	DA003	3#排放口			23.215 mg/m ³
4	DA001	1#排放口	颗粒物	8.49 吨	3.002mg/m ³
5	DA002	2#排放口			2.725mg/m ³

6	DA003	3#排放口			1.394mg/m ³
7	DA001	1#排放口	氮氧化物	366.98 吨	90.013mg/m ³
8	DA002	2#排放口			93.527mg/m ³
9	DA003	3#排放口			94.702mg/m ³

(二) 无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度
1	2022.03.09	上风向 1#	颗粒物	0.105
2		下风向 2#		0.251
3		下风向 3#		0.405
4	2022.06.21	上风向 1#	颗粒物	0.096
5		下风向 2#		0.264
6		下风向 3#		0.201
7	2022.09.08	上风向 1#	颗粒物	0.123
8		下风向 2#		0.293
9		下风向 3#		0.303
10	2022.12.13	上风向 1#	颗粒物	0.114
11		下风向 2#		0.245
12		下风向 3#		0.288
13	2022.03.09	厂区内 1#	臭气浓度	13
14		厂区内 2#		16
15		厂区内 3#		16
16	2022.06.21	厂区内 1#	臭气浓度	<10
17		厂区内 2#		12
18		厂区内 3#		<10

19	2022.09.08	厂区内 1#	臭气浓度	12
20		厂区内 2#		15
21		厂区内 3#		14
22	2022.12.13	厂区内 1#	臭气浓度	13
23		厂区内 2#		14
24		厂区内 3#		15
25	2022.03.09	厂区内 1#	氨（氨气）	0.13
26		厂区内 2#		0.16
27		厂区内 3#		0.18
28	2022.06.21	厂区内 1#	氨（氨气）	0.07
29		厂区内 2#		0.09
30		厂区内 3#		0.08
31	2022.09.08	厂区内 1#	氨（氨气）	0.069
32		厂区内 2#		0.096
33		厂区内 3#		0.083
34	2022.12.13	厂区内 1#	氨（氨气）	0.094
35		厂区内 2#		0.096
36		厂区内 3#		0.117
37	2022.03.09	厂区内 1#	硫化氢	0.010
38		厂区内 2#		0.013
39		厂区内 3#		0.007
40	2022.06.21	厂区内 1#	硫化氢	0.004
41		厂区内 2#		0.006
42		厂区内 3#		0.005
43	2022.09.08	厂区内 1#	硫化氢	0.005
44		厂区内 2#		0.012
45		厂区内 3#		0.008
46	2022.12.13	厂区内 1#	硫化氢	0.011

47		厂区内 2#		0.013
48		厂区内 3#		0.014

(三) 自行监测情况

序号	监测情况	有组织
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测次数	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、砷、铬、锰、铜、镍、钴、锑及其化合物，检测单位：科瑞检测（福建）有限公司； 二噁英检测单位：江西星辉检测技术有限公司；

序号	监测情况	无组织
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢，检测单位：科瑞检测（福建）有限公司；

(四) 运维信息

污染防治设施名称	运维单位
5#烟气在线监测系统	勒克莱（广东）科技有限公司
6#烟气在线监测系统	
7#烟气在线监测系统	
8#烟气在线监测系统	

三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均浓度的年平均 均值
1	DW001	污水排放口	化学需氧量	6085.737kg	28.652mg/L
2	DW001	污水排放口	氨氮	252.135 kg	1.187mg/L
3	DW001	污水排放口	总磷	74.386kg	0.350mg/L

（二）自行监测情况

序号	监测情况	内容
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	污水排放口:总铅、色度、总氮（以 N 计）、总汞、粪大肠菌群、 总镉、总砷、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量、PH 值、六价 铬、总铬、总磷（以 P 计）、化学需氧量、氨氮, 检测单位: 科 瑞检测（福建）有限公司; 雨水排放口: 化学需氧量、氨氮, 检测单位: 瀚蓝（晋江）固废处 理有限公司中心实验室

（三）运维信息

污染防治设施名称	运维单位
污水在线监测系统	福建省晋蓝环保科技有限公司

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量	贮存量	利用处置方式	利用处置量
1	炉渣	SW03	190863.608 吨	0	综合利用	190863.608 吨

(二) 一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	面积	经纬度坐标
1	一厂渣池	贮存场所	210m ³	经度：118 度 31 分 38.28 秒 纬度：24 度 46 分 40.21 秒
2	二厂渣池	贮存场所	300m ³	经度：118 度 31 分 45.28 秒 纬度：24 度 46 分 41.27 秒

(三) 一般固体废物委外处置信息

一般固体废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
一厂炉渣	福建省新环能环保科技有限公司	综合利用
二厂炉渣	晋江市岩新再生资源科技有限公司	综合利用

(四) 危险废物基本及排放信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	上一年贮存量	处置方式	处置量	本年贮存量
飞灰	772-002-18	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	30008.567 吨	212.74 吨	填埋	29976.673 吨	244.634 吨
废布袋	900-041-49	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	7.36 吨	0.033 吨	焚烧	7.393 吨	0 吨
废油漆桶	900-041-49	挥发性有机物，重金属等	毒性	1.275 吨	0.473 吨	焚烧	1.748 吨	0 吨
废陶瓷膜管	900-041-49	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	0.051 吨	0 吨	焚烧	0.051 吨	0 吨
废油	900-249-	挥发性有机物，重金	毒性、易燃性	1.828 吨	0.012 吨	焚烧	1.84 吨	0 吨

	08	属等						
废油桶	900-249-08	挥发性有机物, 重金属等	毒性、易燃性	1.224 吨	0 吨	焚烧	1.224 吨	0 吨
废石棉	900-031-36	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	36.561 吨	0 吨	焚烧	36.561 吨	0 吨
废化学品空瓶	900-041-49	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	0.093 吨	0 吨	焚烧	0.071 吨	0.022 吨
废铅蓄电池	900-052-31	汞、铅、镉、铬、砷、镍等重金属	毒性	0.44 吨	0 吨	回收利用	0.44 吨	0 吨

(五) 危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积	贮存设施污染防治信息
1	暂存库 (1#)	660 平方	根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 贮存
2	暂存库 (2#)	460 平方	根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 贮存

(六) 危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
飞灰	晋江市金井镇综合固废填埋场 晋江市英林镇综合固废填埋场	填埋
废油	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废布袋	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废油漆桶	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废陶瓷膜管	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废石棉	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废化学品空瓶	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废油桶	福建兴业东江环保科技有限公司	焚烧
废铅蓄电池	泉州市集源环保科技有限公司	回收利用

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名 称	监测点位 置	监测结果	排放限制	执行标准
2022.03.09	厂界噪声 (昼间)	ZS-01	厂界北侧	58.3	≤65	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 GB12348-2008 3 类标准
		ZS-02	厂界北侧	58.7		
		ZS-03	厂界西侧	59.5		
		ZS-04	厂界南侧	60		
		ZS-03	厂界东侧	58.6		
	厂界噪声 (夜间)	ZS-01	厂界北侧	51.8	≤55	
		ZS-02	厂界北侧	52.8		
		ZS-03	厂界西侧	53.2		
		ZS-04	厂界南侧	54.4		
		ZS-03	厂界东侧	53.2		
2022.06.21	厂界噪声 (昼间)	ZS-01	厂界北侧	63.3	≤65	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 GB12348-2008 3 类标准
		ZS-02	厂界北侧	61.9		
		ZS-03	厂界西侧	62.4		
		ZS-04	厂界南侧	62.7		
		ZS-03	厂界东侧	61.8		
	厂界噪声 (夜间)	ZS-01	厂界北侧	53.2	≤55	
		ZS-02	厂界北侧	53.3		
		ZS-03	厂界西侧	52.4		
		ZS-04	厂界南侧	51.9		
		ZS-05	厂界东侧	51.4		
2022.09.08	厂界噪声 (昼间)	ZS-01	厂界北侧	55	≤65	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 GB12348-20
		ZS-02	厂界北侧	57		
		ZS-03	厂界西侧	59		
		ZS-04	厂界南侧	57		
		ZS-03	厂界东侧	59		

	厂界噪声 (夜间)	ZS-01	厂界北侧	52	≤55	08 3 类标准
		ZS-02	厂界北侧	53		
		ZS-03	厂界西侧	54		
		ZS-04	厂界南侧	53		
		ZS-05	厂界东侧	54		
2022.1 2.13	厂界噪声 (昼间)	ZS-01	厂界北侧	54	≤65	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 GB12348-20 08 3 类标准
		ZS-02	厂界北侧	56		
		ZS-03	厂界西侧	57		
		ZS-04	厂界南侧	55		
		ZS-05	厂界东侧	56		
	厂界噪声 (夜间)	ZS-01	厂界北侧	51	≤55	
		ZS-02	厂界北侧	52		
		ZS-03	厂界西侧	53		
		ZS-04	厂界南侧	52		
		ZS-05	厂界东侧	53		

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量
1	汞及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.007119248t
2	镉及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.0003497t
3	砷、铅、铬及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.129568939t
4	二噁英类	气态	毒性	达标排放	0.00000004t
5	砷及砷化合物	液态	毒性	达标排放	0.000000042t
6	镉及镉化合物	液态	毒性	达标排放	0.000000065t
7	汞及汞化合物	液态	毒性	达标排放	0.000000007t
8	铅及铅化合物	液态	毒性	达标排放	0.000000700t
9	六价铬化合物	液态	毒性	达标排放	0.000000788t

10	飞灰	固态	毒性	达标排放	29976.673t
11	废布袋	液态	毒性	/	7.393t
12	废油漆桶	固态	毒性	/	1.748t
13	废陶瓷膜管	固态	毒性	/	0.051t
14	废油	固态	毒性、易燃性	/	1.84t
15	废油桶	固态	毒性、易燃性	/	1.224t
16	废石棉	固态	毒性	/	36.561t
17	废化学品空瓶	固态	毒性	/	0.071t
18	废铅蓄电池	固态	毒性、易燃性	/	0.44t

七、扬尘污染治理

- 1、飞灰整合车间、渣池未生产转运期间采取封闭措施，抑制扬尘污染源；
- 2、施工道路保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好；
- 3、在无雨干燥天气、运输高峰时段，对施工道路使用洒水车喷水降尘。运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告 应编制的次数	4
2	实际编制的次数	4
3	发布信息	已在全国排污许可证信息管理平台发布排污许可证执行报告

第五节 碳排放信息

2022 年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第六节 强制性清洁生产审核信息

瀚蓝（晋江）固废处理有限公司 2020 年度纳入强制性清洁生产审核企业名单。

第七节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	泉州市晋江生态环境局
2	备案编号	350528-2021-045-M
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第八节 生态环境违法信息

瀚蓝（晋江）固废处理有限公司无生态环境行政处罚。

第九节 本年度临时报告情况

瀚蓝（晋江）固废处理有限公司本年度无临时报告

第十节 相关投融资的生态环保信息

瀚蓝（晋江）固废处理有限公司本年度无相关投融资的生态环保信息

第十一节 总结

我公司主要处理晋江市范围内的生活垃圾，焚烧处理规模 2300 吨/天。公司建设履行了环境影响审批手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用：一期工程 2008 年 04 月取得环评批复（泉环监函[2003]85 号）；二期工程 2012 年 06 月取得环评批复（环审【2008】81 号）；三期工程 2018 年 06 月取得环评批复（泉环评[2018]书 9 号）；一期工程 2007 年 8 月 23 日通过环保局环保竣工验收（泉环验【2007】36 号）；二期工程 2012 年 6 月 15 日通过环保局环保竣工验收（环验[2012]133 号）；三期工程 2021 年 6 月 15 日通过环保局第二阶段环保竣工验收。废气污染物在线监测设施已与政府部门联网，自投运以来运行良好，无污染物违法超标情况。公司设置了安健环部门负责公司安全、环保、职业健康管理，环保专业设置专职环境保护岗位，根据国家法律法规，编制了环境保护管理相关制度并下发执行，坚守环保底线不逾越。2021 年 8 月公司重新修订了突发环境事件应急预案并在泉州市晋江生态环境局备案（备案编号 350582-2021-053-L），定期进行演练。

第十二节 备查文件

1. 营业执照；
2. 排污许可证；
3. 环评批复及竣工环境保护验收监测报告；
4. 财产和行为税纳税申报表；
5. 环境污染责任险保单；
6. 排污许可执行报告；
7. 自行监测年度报告；
8. 全年自行监测报告；
9. 危险废物处置委托合同；
10. 飞灰转运和填埋委托合同。