

瀚蓝（开平）固废处理有限公司

环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：瀚蓝（开平）固废处理有限公司

统一社会信用代码：91440783MA4WMU2WX6

报告年度：2022

编制日期：2023-03-01

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：



本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：



目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	5
第四节 企业环境管理信息	7
一、企业生态环境行政许可信息	7
二、环境保护税缴纳信息	7
三、环境污染责任保险信息	8
四、环保信用评价信息	8
第五节 污染物产生、治理与排放信息	9
一、污染防治设施信息	9
二、污染防治设施非正常运行信息	10
三、水污染和大气污染排放信息	11
四、工业固体废物信息	15
五、有毒有害物质排放信息	18
六、噪声排放信息	19
七、扬尘污染信息	20
八、排污许可执行报告信息	20
第六节 碳排放信息	21
第七节 生态环境应急信息	21
一、应急预案信息	21
二、风险单元信息	21
三、应急资源信息	21
四、突发环境事件发生及处置情况	22
五、重污染天气应急响应情况	22
第八节 生态环境违法信息	22
一、行政处罚信息	22
二、司法判决信息	23
第九节 法律法规规定其他环境信息	23

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	(挥发性有机物) -Volatile Organic Compounds
2	BOD	(生化需氧量) -Biochemical oxygen demand
3	COD	(化学需氧量) -Chemical Oxygen Demand
4	ODB	(车载自诊断系统) -On-Board Diagnostics
5	EIA	(环境影响评价) -Environmental Impact Assessment;
6	AQI	(空气质量指数) -Air Quality Index
7	API	(空气污染指数) -Air pollution index
8	GIS	(地理信息系统) -Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

本企业现有主要产品1种，提供主要服务1种，主要工艺1种，产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类0种，属于鼓励类的0种。

二、污染物与二氧化碳排放

2022年，本企业排放大气污染物3种，分别为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、排放量颗粒物3.876吨、二氧化硫16.565吨、氮氧化物218.473吨；涉及工业固体废物1种，为炉渣，产生量85222.12吨、委外综合利用处置量85222.12吨；涉及危险废物4种，分别为飞灰固化块、废矿物油、废油漆桶、废油桶，产生量飞灰固化块8475.78吨、废矿物油0.4吨、废油漆桶0.33吨、废油桶0.07吨、自行处置量飞灰固化块8516.3吨、委外处置量废矿物油0.4吨、废油漆桶0.33吨、废油桶0.03吨；排放有毒有害物质4种，分别为飞灰固化块、废矿物油、废油漆桶、废油桶，排放量飞灰固化块8475.78吨、废矿物油0.4吨、废油漆桶0.33吨、废油桶0.07吨；瀚蓝（开平）固废处理有限公司2022年未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

三、行政处罚与司法判决

未发生行政处罚与司法判决

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	瀚蓝（开平）固废处理有限公司
统一社会信用代码	91440783MA4WMU2WX6
法定代表人	**东
所属省（市、自治区）	广东省江门市开平市开平市
注册地址	江门市开平市百合镇蒲桥工业30号之6
生产地址	江门市开平市百合镇蒲桥工业30号之6
行业类别	生物质能发电
企业联系人	陈孝胜
联系方式	139****8966
全年生产天数	365
企业性质	国有企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否
强制披露原因	重点排污单位

二、生产工艺信息

本企业现有主要产品1种，提供主要服务1种，主要工艺1种。

产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类0种，属于鼓励类0种。

1、产品与服务简介

一般项目：固体废物治理；余热发电关键技术研发；热力生产和供应；再生资源销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；信息系统集成服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、生产工艺流程图




图 4.3-4 改扩建后工艺流程及产污环节示意图

258

3、主要生产设备清单

1号焚烧炉（处理量300吨/天）、2号焚烧炉（处理量300吨/天）、3号焚烧炉（处理量400吨/天，扩建建设中），1号汽轮发电机组（15MW）、2号汽轮发电机组（12MW）

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
------	----	--------	------

垃圾焚烧发电 成套设备	☒ 鼓励类 ☐ 限制类 ☐ 淘汰类	☒ 国家《产业结构调整指导目录》 ☐ 《深圳市产业结构调整优化和 产业导向目录》 ☐ 其它	2019
----------------	---	--	------

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可名称1	排污许可证
许可编号	91440783MA4WMU2WX6001Q
审批文件	排污许可
核发机关	江门市生态环境局
获得时间	2022-11-08
有效期限	2027-11-07
许可事项	颗粒物年排放总量17.786吨，二氧化硫年排放总量86.191吨，氮氧化物年排放总量344.763吨
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2022年，本企业环境保护税应税因子主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，2022年已按要求正常缴纳环保税

应税因子	排放总量（t）	核定缴税数额	实际缴纳数额
------	---------	--------	--------

免征情形	☐ 农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的； ☐ 机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的； ☒ 依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的； ☐ 纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的； ☐ 国务院批准免税的其他情形。
免征税额	448432.64元
减征情形	
减征税额	

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	
被保险人名称	
保险人名称	
保单号	
保险开始时间	
保险结束时间	
保险期间月数	
保险费金额（元）	
保障内容	

四、环保信用评价信息

2023年1月19日，江门市生态环境局发布《关于2021年度江门市企业环境信用评价结果的公示》，依据该文件，本企业环境信用等级为绿牌100分。

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

年度	本年度	本年度分数	上年度	上年度分数
----	-----	-------	-----	-------

环保信用评价等级	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	100	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	100
----------	---	-----	---	-----

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2022年，本企业现有污染防治设施6套，其中，废气污染防治设施3套（其中1套为新建建设中），废水污染防治设施3套（其中1套为新建建设中），本企业属于废水零排企业。

设施名称	产污环节	处理污染物	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称
脱硝系统	焚烧烟气	氮氧化物	烟囱	DA001	自运自维护
脱酸系统	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	烟囱	DA001	自运自维护
CO控制	焚烧烟气	一氧化碳	烟囱	DA001	自运自维护
除尘系统	焚烧烟气	颗粒物	烟囱	DA001	自运自维护
重金属控制	焚烧烟气	汞及其化合物、镉，铊及其化合物、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物	烟囱	DA001	自运自维护
二噁英控制	焚烧烟气	二噁英类	烟囱	DA001	自运自维护
脱硝系统	焚烧烟气	氮氧化物	烟囱	DA002	自运自维护

2022年度环境信息依法披露报告

脱酸系统	焚烧烟气	二氧化硫、氯化氢	烟囱.	DA002	自运自维护
CO控制	焚烧烟气	一氧化碳	烟囱.	DA002	自运自维护
除尘系统	焚烧烟气	颗粒物	烟囱.	DA002	自运自维护
重金属控制	焚烧烟气	汞及其化合物、镉，铊及其化合物、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物	烟囱.	DA002	自运自维护
二噁英控制	焚烧烟气	二噁英类	烟囱.	DA002	自运自维护

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行时长	主要原因
#1 焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-01-28	2小时2分钟	#1炉出渣口堵渣
#1 焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-03-08	3小时21分钟	#1炉蒸发器故障
#1 焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-07-10	1小时50分钟	#1炉给料斗溜槽架桥，投入辅助燃烧器，加强燃烧调整
#1 焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-07-18	1小时15分钟	#1炉给料斗溜槽架桥，投入辅助燃烧器，加强燃烧调整
#1 焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-09-06	10/23小时40分钟	一次风风管堵灰故障

#1焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-09-08	2小时2分钟	一次风风管堵灰故障
#1焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-10-16	1小时	一次风风管堵灰故障
#1焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-11-30	1小时13分钟	#1炉出渣口堵渣
#2焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-04-21	1小时20分钟	#2炉推料器B列炉排卡死
#2焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-06-07	2小时	#2炉出渣口堵塞
#2焚烧炉	SO ₂ 、NO _x 、CO、HCL、颗粒物	1	2022-08-30	1小时50分钟	#2炉出渣口堵塞

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2022年，本企业共生产365天，开展在线自行监测365天，开展自行监测12次（每月1次），本企业废水属于零排放。

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称
DA001	大气污染物排放口	是	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢	生态环境局	是	12	12	0	利诚检测认证集团股份有限公司

DA002	大气污染物排放口	是	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢	生态环境局	是	12	12	0	利诚检测认证集团股份有限公司
-------	----------	---	------------------------	-------	---	----	----	---	----------------

2、水污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/a)	日均浓度的年平均值 (mg/L)	执行标准
-------	-------	-------	---------------	--------------	--------------	------------------	------

3、大气污染物排放信息

有组织排放信息

2022年，企业共有废水排放口0个（属于零排放），共有废气排放口3个（其中1个正在建设中，未投产），其中主要排污口3个（其中1个正在建设中，未投产）；每种污染物年排放总量分别为氮氧化物218.473吨、二氧化硫：16.565吨、颗粒物3.876吨。

排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放小时浓度 (mg/Nm ³)	许可排放速率 (kg/h)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/a)	小时浓度的年平均值 (mg/Nm ³)	执行标准
DA002	烟囱	氮氧化物	300	/	344.763	104.147	141.61	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014
DA001	烟囱	氮氧化物	300	/	344.763	114.326	155.26	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014
DA001	烟囱	颗粒物	30	/	17.786	2.191	2.94	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014

DA002	烟囱	颗粒物	30	/	17.786	1.685	2.31	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014
DA001	烟囱	二氧化硫	100	/	86.191	9.196	12.22	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014
DA002	烟囱	二氧化硫	100	/	86.191	7.369	9.95	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

排放编号	排放名称	污染物种类	许可排放小时浓度 (mg/Nm ³)	许可排放总量 (t/a)	实际排放总量 (t/a)	小时浓度的年平均值 (mg/Nm ³)	执行标准
/	厂界无组织废气	臭气浓度	20无量纲	/	/	12	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
/	厂界无组织废气	氨	1.5	/	/	0.211	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
/	厂界无组织废气	甲硫醇	0.007	/	/	0	恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/	厂界无组织废气	颗粒物 (总悬浮颗粒物)	1	/	/	0.241	大气污染物排放限值DB44/27—2001
/	厂界无组织废气	硫化氢	0.06	/	/	0	恶臭污染物排放标准GB 14554-93

4、无组织排放监测信息

检测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称
下风向监测点2#	总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度(无量纲)	4	4	0	利诚检测认证集团股份有限公司
上风向参照点1#	总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度(无量纲)	4	4	0	利诚检测认证集团股份有限公司

下风向监测点3#	总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度（无量纲）	4	4	0	利诚检测认证集团股份有限公司
下风向监测点4#	总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度（无量纲）	4	4	0	利诚检测认证集团股份有限公司

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2022年，本企业共产生工业固体废物1种共85222.12吨，委外综合利用85222.12吨

名称	种类	成分	等级	产生量 (t)	贮存量 (t)	利用处置方式	利用 处置 量
----	----	----	----	------------	------------	--------	---------------

炉渣	SW03	焚烧炉渣	第一类一般工业固废	85222.12	0	综合利用	85222.12
----	------	------	-----------	----------	---	------	----------

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	类型	面积(m ²)	累计贮存量(t)	经度	纬度
贮存	贮存场所	345.72	0	112° 28' 57"	22° 20' 12"

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	技术能力
广东瀚能环保科技有限公司	150000吨/年
运输情况	炉渣：共运输3700车次。
利用情况	炉渣：送往广东瀚能环保科技有限公司进行综合利用85222.12吨
处置情况	无

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(t)	贮存量(t)	利用处置方式	利用处置量(t)	累计贮存量(t)
飞灰固化块	772-002-18	重金属、二噁英	有毒	8475.78	634.099	填埋	8516.3	593.579
废矿物油	900-249-08	多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等	有毒、易燃	0.4	0	委托有资质的外单位处置	0.4	0
废油漆桶	900-041-49	甲醛、重金属等物质	有毒、易燃	0.33	0	委托有资质的外单位处置	0.33	0
废油桶	900-041-49	多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等	有毒、易燃	0.07	0	委托有资质的外单位处置	0.03	0.04

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

贮存/处置	面积(m ²)	经度	纬度
贮存	540	112° 28' 57"	22° 20' 12"
贮存	50	112° 28' 50"	22° 20' 10"

6、危险废物委托外单位利用处置信息

受托方名称	受托方资质证书号
瀚蓝(佛山)工业环境服务有限公司	440605201015

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

2022年，本企业生产环节共涉及产生有毒有害物质8种，排放有毒有害物质8种，其中飞灰固化块排放量最大。

名称	形态 (固、液、气体)	毒性	排放 浓度	排放总 量	处置方式
二噁英类	气体	有毒	0.021 5ng-TEQ/m ³	0.00000 002178 吨	烟气排放
镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）	气体	有毒	0.000 31652 mg/m ³	0.00075 2459440 793569 吨	烟气排放
锑，砷，铅，铬，钴，铜， 锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	气体	有毒	0.011 1875m g/m ³	0.01250 2089450 9745吨	烟气排放
汞及其化合物	气体	有毒	0.003 925m g/m ³	0.00395 6336733 18848	烟气排放
飞灰固化块	固体	有毒	达标 排放	8516.3	自行填埋
废矿物油	液体	有毒、 易燃	达标 排放	0.4	委托有资质的第三方单位焚烧处置
废油漆桶	固体	有毒、 易燃	达标 排放	0.33	委托有资质的第三方单位焚烧处置

废油桶	固体	有毒、易燃	达标排放	0.03	委托有资质的第三方单位焚烧处置
-----	----	-------	------	------	-----------------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测点位编号	检测位置	检测时段	排放限值	实际排放值	执行标准	第三方检测机构名称
/	厂界四周	第一季度，昼间	60	56	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第一季度，夜间	50	42.7	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第二季度，昼间	60	57	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第二季度，夜间	50	48	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第三季度，昼间	60	58	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第三季度，夜间	50	48	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司

/	厂界四周	第四季度，昼间	60	57	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司
/	厂界四周	第四季度，夜间	50	47	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类	利诚检测认证集团股份有限公司

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

1. 飞灰固化车间、渣池采取封闭措施，抑制扬尘污染源； 2. 厂区道路养护、维修、清扫设置专职人员，保持道路清洁、运行状态良好； 3. 在无雨干燥天气期间，运渣车辆进出厂区低速行驶，并盖苫布，减少产尘量；改扩建项目做好施工期围蔽，沙土运输车辆进出厂区低速行驶，并盖苫布，减少产尘量定期使用洒水车进行喷水降尘

扬尘类型	主要措施
------	------

八、排污许可执行报告信息

2022年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告5次，实际编制公开5次，其中年报1次，季报4次，具体情况如下表所示

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	5
发布信息	实际排放量信息
报告类型	季报、年报
报告期	第一季度、第二季度、第三季度、第四季度、2022年度

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

瀚蓝（开平）固废处理有限公司2022年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位，未实施碳核算

本年度实际排放量	/
上年度实际排放量	/
配额清缴信息	/
排放设施信息	/

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案备案编号	440783-2020-0020-M
应急预案备案机关	江门市生态环境局
应急预案备案时间	2020-05-26
风险等级	较大风险

二、风险单元信息

2020年，本企业制定突发环境事件应急预案，于2020年5月26日，向广东省江门市生态环境局备案，备案号为：440783-2020-0020-M

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
SNCR间	氨水	24	10
油库	柴油	30	10
盐酸罐	盐酸	10	7.5

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
防尘口罩	个人防护物资	30个	正常	应急物资柜
过滤式防毒面具	个人防护物资	9个	正常	应急物资柜

氧气呼吸器	个人防护物资	3个	正常	应急物资柜
消防阻燃防护服	个人防护物资	9套	正常	应急物资柜
防腐蚀护目镜	个人防护物资	9个	正常	应急物资柜
耐酸碱鞋	个人防护用品	6双	正常	应急物资柜
防化学手套	个人防护物资	6双	正常	应急物资柜
帆布手套	个人防护物资	30双	正常	应急物资柜
安全帽	个人防护物资	6个	正常	应急物资柜
干粉灭火器	处理处置物资	20支	正常	应急物资仓库
应急沙	处理处置物资	1吨	正常	油库
有毒气体检测仪	便携式应急监测仪器	4台	正常	中控室
防爆手电	应急照明工具	10个	正常	应急物资仓库
对讲机	应急通讯设备	6部	正常	中控室

四、突发环境事件发生及处置情况

2022年，本企业使用、储存突发环境事件风险物资3种。

突发环境事件	处置情况
--------	------

五、重污染天气应急响应情况

2022年，本企业按照江门市重污染天气应急要求，落实重污染天气预警响应0次。

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	本年度无生态环境行政处罚信息。
生态环境行政许可变更情况	本年度发生生态环境许可变更1份，为本企业的排污许可证重新申请，新排污许可证有效期为2022年11月08日至2027年11月07日止
污染物排放以及碳排放情况	