

瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司

2022 年度企业环境信息披露报告



企业名称（盖章）： 瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司

统一社会信用代码： 911310006958623941

报告年度： 2022 年

编制日期： 2023 年 1 月 30 日



承 诺 书

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人： 刘品明

环保负责人： 王涛

目 录

第一节 关键环境信息提要.....	1
第二节 企业基本信息.....	2
一、 基本情况.....	2
二、 企业性质及主要产品与服务.....	3
第三节 企业环境管理信息.....	4
一、 生态环境行政许可相关信息.....	4
二、 环境保护税缴纳信息.....	4
三、 环境污染责任保险信息.....	5
四、 环保信用评价等级.....	5
第四节 污染物产生、治理与排放信息.....	6
一、 环境污染防治设施.....	6
二、 大气污染物排放信息.....	10
三、 水污染物排放信息.....	14
四、 固体废物排放信息.....	15
五、 噪声排放信息.....	17
六、 有毒有害物质.....	18
七、 扬尘污染治理.....	18
八、 排污许可管理.....	19
第五节 碳排放信息.....	20
第六节 强制性清洁生产审核信息.....	21
第七节 生态环境应急信息.....	22
第八节 生态环境违法信息.....	23
第九节 本年度临时报告情况.....	24
第十节 相关投融资的生态环保信息.....	25
第十一节 总结.....	26
第十二节 备查材料.....	26

第一节 关键环境信息提要

一、环境行政许可变更

有：1月14日通过廊坊市生态环境局安次区分局排污许可证变更审核，11月10日通过廊坊市生态环境局安次区分局排污许可证重新申领审核，11月22日通过廊坊市生态环境局安次区分局排污许可证延续审核。

二、行政处罚及司法判决


未发生行政处罚及司法判决

第二节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司
统一社会信用代码	911310006958623941
法定代表人	刘宏明
注册地址	河北省安次区龙河园区纵三路以东、横六路以北
注册资本	255,850,930.00 元
行业类别	生物质能发电（4417）
证券简称	瀚蓝环境
证券代码	600323
联系人	王涛
电话	15100720526
传真	0316-2851122
电子邮箱	Wanghuan@grandblue.cn
公司网址	www.grandblue.cn
邮政编码	065600
信息公开平台	https://info.nhgre.com/channels/131.html https://wryjc.cnemc.cn/hb/login

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
主要产品与服务	建设并运营垃圾焚烧厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电；进口自用设备（国家限制进口的设备除外）；城市垃圾清运服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
生产工艺	 该流程图详细描述了垃圾焚烧发电的生产工艺。主要步骤包括：垃圾接收、垃圾破碎、垃圾焚烧、余热回收、烟气净化、发电、灰渣处理等。图中还标注了相关的设备名称，如垃圾吊、垃圾破碎机、焚烧炉、余热锅炉、烟气净化系统等。	否
企业情况	正常经营	否

第三节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环境影响评价	文件编号	冀环评[2018]545 号
	文件名称	关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书的批复
	核发机关	河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅）
	批复日期	2018 年 10 月 20 日
排污许可证	许可证编号	911310006959623941001V
	核发机关	廊坊市生态环境局安次区分局
	有效期	2027 年 12 月 8 日
环保验收	文件名称	关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函
	文件编号	冀环审（2020）9 号
	监测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	公示载体	http://110.249.223.65:8070/spmh/searchonejgysnyshg.action?xmbh=2019[0403]&deptid=1&gsid=8&xmmc=&jsdw=

二、环境保护税缴纳信息

2022 年第一季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第二季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第四季度缴税情况	已按要求正常缴纳



三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
----------	---

第四节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

(一) 防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污环节名称	污染物种类	排放口编号	排放口名称	排放形式
	污染防治设施编号	污染防治设施名称	污染防治设施工艺					
1	TA001	除尘系统	袋式除尘器	#3 焚烧炉	烟尘	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
2	TA002	脱硝系统	SNCR+PNCR+烟气再循环	#3 焚烧炉	NO _x	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
3	TA003	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#3 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
4	TA004	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#3 焚烧炉	CO	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
5	TA005	重金属控制	活性炭喷射+袋式除尘器	#3 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、钴、锑、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
6	TA006	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#3 焚烧炉	二噁英类	DA001	#3 焚烧炉排口	有组织
7	TA007	除尘系统	袋式除尘器	#2 焚烧炉	烟尘	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织

8	TA009	脱硝系统	SNCR+烟气再循环	#2 焚烧炉	NO _x	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
9	TA010	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#2 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
10	TA011	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#2 焚烧炉	CO	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
11	TA012	重 金 属 控 制	活性炭喷射+袋式除尘器	#2 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、钴、锑、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
12	TA013	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#2 焚烧炉	二噁英类	DA002	#2 焚烧炉排口	有组织
13	TA014	除尘系统	袋式除尘器	#1 焚烧炉	烟尘	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
14	TA016	脱硝系统	SNCR+烟气再循环	#1 焚烧炉	NO _x	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
15	TA017	脱酸系统	石灰浆喷雾干燥反应塔+干粉喷射	#1 焚烧炉	SO ₂ 、HCL	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
16	TA018	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	#1 焚烧炉	CO	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
17	T019	重 金 属 控 制	活性炭喷射+袋式除尘器	#1 焚烧炉	汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铅、	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织

					钴、锑、 砷、铬、 锰、铜、 镍以及 化合物			
18	TA020	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器、“3T+E”燃烧控制	#1 焚烧炉	二噁英类	DA001	#1 焚烧炉排口	有组织
19	TA025	除尘系统	布袋除尘器	#1 活性炭仓	颗粒物	DA003	#1 活性炭排口	有组织
20	TA008	除尘系统	布袋除尘器	#1 石灰仓	颗粒物	DA005	#1 石灰仓排口	有组织
21	TA015	除尘系统	布袋除尘器	#2 石灰仓	颗粒物	DA006	#2 石灰仓排口	有组织
22	TA022	恶臭治理系统	活性炭吸附	除臭系统	氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇	DA007	除臭风机出口	有组织
23	TA023	除尘系统	布袋除尘器	水泥仓	颗粒物	DA008	水泥仓排口	有组织
24	TA024	除尘系统	布袋除尘器	石灰仓	颗粒物	DA009	飞灰仓排口	有组织

(二) 非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长 (min)	主要原因
1	#1 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022.01.09	35	辅助燃烧器故障
2		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022.01.19	39	辅助燃烧器故障
3		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022.02.21	99	一烟道堵灰，燃油泵故障

4		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 05. 1 9	210	上网线路故障
5		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 05. 2 0	30	辅助燃烧器故障
6		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 10. 1 1	89	上网线路故障
7		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 11. 1 4	235	上网线路故障
8	#2 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 01. 0 5	24	燃烧器故障
9		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 02. 2 1	135	燃油泵故障
10		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 05. 1 9	130	上网线路故障
11		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 08. 2 2	195	上网线路故障
12		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 10. 0 1	75	炉排故障
13		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 11. 1 3	135	上网线路故障
14		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 11. 1 4	220	上网线路故障
15	#3 焚烧炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 05. 1 9	86	上网线路故障
16		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 08. 2 2	190	上网线路故障
17		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	1	2022. 10. 1 1	140	上网线路故障

18		烟尘、SO ₂ 、NO _x 、 CO、HCL	2	2022. 11. 1 4	187	上网线路故障、并汽电动 门故障
----	--	---	---	------------------	-----	--------------------

二、大气污染物排放信息

(一) 有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均值(mg/m ³)
1	DA004	#1 焚烧炉排口	烟尘	5.821	2.11
2	DA002	#2 焚烧炉排口			2.88
3	DA001	#3 焚烧炉排口			4.12
4	DA004	#1 焚烧炉排口	二氧化硫	40.575	19.98
5	DA002	#2 焚烧炉排口			21.24
6	DA001	#3 焚烧炉排口			23.66
7	DA004	#1 焚烧炉排口	氮氧化物	152.585	111.31
8	DA002	#2 焚烧炉排口			109.18
9	DA001	#3 焚烧炉排口			52.60

(二) 无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度(mg/m ³)
1	2022 年第一季度因疫情管控无组织废气未能进行检测			
2	2022. 05. 24	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.167
		下风向 2#		0.272
		下风向 3#		0.237
		下风向 4#		0.216
3	2022. 05. 24	上风向 1#	氨	0.10
		下风向 2#		0.12

		下风向 3#		0.14
		下风向 4#		0.14
4	2022.05.24	上风向 1#	臭气浓度	ND (无量纲)
		下风向 2#		11 (无量纲)
		下风向 3#		ND (无量纲)
		下风向 4#		12 (无量纲)
5	2022.05.24	上风向 1#	硫化氢	0.003
		下风向 2#		0.007
		下风向 3#		0.008
		下风向 4#		0.006
6	2022.05.24	上风向 1#	非甲烷总烃	0.68
		下风向 2#		0.68
		下风向 3#		1.12
		下风向 4#		1.24
7	2022.05.24	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND
8	2022.07.22	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.075
		下风向 2#		0.163
		下风向 3#		0.148
		下风向 4#		0.166
9	2022.07.22	上风向 1#	氨	0.16
		下风向 2#		0.17

		下风向 3#		0.18
		下风向 4#		0.18
10	2022.07.22	上风向 1#	臭气浓度	ND (无量纲)
		下风向 2#		ND (无量纲)
		下风向 3#		ND (无量纲)
		下风向 4#		ND (无量纲)
11	2022.07.22	上风向 1#	硫化氢	0.002
		下风向 2#		0.006
		下风向 3#		0.004
		下风向 4#		0.005
12	2022.07.22	上风向 1#	非甲烷总烃	1.40
		下风向 2#		1.39
		下风向 3#		1.29
		下风向 4#		1.34
13	2022.07.22	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND
14	2022.10.20	上风向 1#	总悬浮颗粒物	0.235
		下风向 2#		0.312
		下风向 3#		0.324
		下风向 4#		0.309
15	2022.10.20	上风向 1#	氨	0.10
		下风向 2#		0.13

		下风向 3#		0.11
		下风向 4#		0.10
16	2022.10.20	上风向 1#	臭气浓度	ND (无量纲)
		下风向 2#		ND (无量纲)
		下风向 3#		ND (无量纲)
		下风向 4#		ND (无量纲)
17	2022.10.20	上风向 1#	硫化氢	0.001
		下风向 2#		0.003
		下风向 3#		0.004
		下风向 4#		0.003
18	2022.10.20	上风向 1#	非甲烷总烃	0.20
		下风向 2#		0.43
		下风向 3#		0.36
		下风向 4#		0.27
19	2022.10.20	上风向 1#	甲硫醇	ND
		下风向 2#		ND
		下风向 3#		ND
		下风向 4#		ND

(三) 自行监测情况

序号	监测情况	有组织废气
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、 汞、镉、铊、铅、砷、铬、锰、铜、镍、钴、铋 检测单位：河北华测检测服务有限公司

	二噁英类，检测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司
--	----------------------------

序号	监测情况	无组织废气
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：发电厂厂界：臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、甲硫醇、非甲烷总烃 检测单位：河北华测检测服务有限公司

（四）运维信息

污染防治设施名称	运维单位
#1 烟气在线监测	勒克莱（广东）科技有限公司
#2 烟气在线监测	
#3 烟气在线监测	

三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放 总量(t)	日均浓度的 年平均值 (mg/L)
1	DW001	污水总排口	COD	3.542	61.83
2	DW001	污水总排口	氨氮	0.180	3.32
备注：					

（二）自行监测情况

序号	监测情况	内容
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标



3	监测明细及 第三方检测单位	常规监测：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、动植物油 检测单位：河北华测检测服务有限公司
---	------------------	---

(三) 运维信息

污染防治设施名称	运维单位
污水在线监测	廊坊缔源环保科技有限公司

四、固体废物排放信息

(一) 一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量(t)	贮存量(t)	利用处置方式	利用处置量(t)
1	炉渣	SW03	173197.12	0	综合利用	173197.12
2	污泥	SW07	7228.8	0	自行焚烧	7228.8

(二) 一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	面积(m ²)	经纬度坐标
1	垃圾池	贮存场所	1452	经度：116° 49' 23" 纬度：39° 25' 52"

(三) 一般固体废物委外处置信息

处置单位名称	廊坊市名汇环保建材有限公司
处置单位处置方式	综合利用

(四) 危险废物基本及排放信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(t)	上一年贮存量(t)	利用处置方式	利用处置量(t)	本年度贮存量(t)
飞灰	772-002-18	重金属	毒性	11266.8	1066.39 9	填埋	11500.78 7	832.412
废油	900-218-08	废油	易燃性	0.526	0.033	焚烧	0.033	0.526
废布袋	900-041-49	重金属	毒性	6.537	0	焚烧	6.537	0
废液	900-047-49	硫酸、重铬酸钾	腐蚀性	1.641	0.163	焚烧	1.147	0.657
废膜管	900-041-49	重金属	毒性	0.710	0.243	焚烧	0.577	0.376
废桶	900-041-49	废油、废油漆	毒性	0.669	0.1	焚烧	0.699	0.07

(五) 危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积(m ²)	贮存设施污染防治信息
1	飞灰暂存库	1000	根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 贮存
2	#2 危废暂存库	50	

(六) 危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
--------	--------	----------

飞灰	廊坊市环境卫生事务中心	填埋
废液	黄骅新智环保技术有限公司	焚烧
废油		
废布袋		
废膜管		
废桶		

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限值	执行标准
2022 年第一季度因疫情管控厂界噪声未能进行检测						工业企业厂界环境噪声 排放标准 GB12348-2008
2022. 05. 16	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	56. 1	60	
		#2	厂界北侧	55. 0		
		#3	厂界北侧	52. 1		
		#4	厂界西侧	50. 7		
		#5	厂界西侧	51. 4		
		#6	厂界南侧	51. 2		
	厂界噪声 （夜间）	#1	厂界东侧	45. 0	50	
		#2	厂界北侧	44. 9		
		#3	厂界北侧	41. 7		
		#4	厂界西侧	44. 2		
		#5	厂界西侧	44. 1		
		#6	厂界南侧	45. 1		
2022. 07. 18	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	50. 6	60	
		#2	厂界北侧	52. 7		
		#3	厂界北侧	53. 2		
		#4	厂界西侧	52. 3		
		#5	厂界西侧	52. 3		
		#6	厂界南侧	52. 4		
	厂界噪声 （夜间）	#1	厂界东侧	47. 0	50	
		#2	厂界北侧	46. 5		
		#3	厂界北侧	46. 5		
		#4	厂界西侧	45. 4		
		#5	厂界西侧	45. 9		
		#6	厂界南侧	45. 7		
2022. 10. 23	厂界噪声 （昼间）	#1	厂界东侧	52. 8	60	
		#2	厂界北侧	52. 7		

		#3	厂界北侧	46.1		
		#4	厂界西侧	47.2		
		#5	厂界西侧	50.5		
		#6	厂界南侧	41.6		
	厂界噪声 （夜间）	#1	厂界东侧	43.8	50	
		#2	厂界北侧	45.1		
		#3	厂界北侧	39.1		
		#4	厂界西侧	40.3		
		#5	厂界西侧	38.3		
		#6	厂界南侧	43.5		

六、有毒有害物质

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量
1	二噁英类	气态	毒性	达标排放	$1.77 \times 10^{-2} \text{g}$
2	汞及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.248kg
3	镉、铊及其化合物	气态	毒性	达标排放	0.129kg
4	铅、钴、镍、砷、铬、锰、铜、镍以及化合物	气态	毒性	达标排放	284.2kg
5	飞灰	固态	毒性	/	11500.787t
6	废油	液态	毒性、易燃性	/	0.033t
7	废布袋	固态	毒性、易燃性	/	6.537t
8	废液	液态	毒性、腐蚀性	/	1.147t
9	废膜管	固态	毒性	/	0.577t
10	废桶	固态	毒性	/	0.699t

七、扬尘污染治理

1. 严格运输车辆管理，尽量减少物料撒漏。运输炉渣、石料、土方、垃圾等物料的车辆，应当采取蓬盖、密闭等措施，不得超量装载和超速行驶，防止在运输过程中出现物料遗撒或泄漏，从而减少因车辆碾压产生的路面积尘。炉渣、污泥日产日清，运输车辆出厂前及时进行苫盖，厂区零贮存；

2. 加强施工工地监管，土方作业砂料及时苫盖；道路两侧所有工地应设置高标准围挡；工地内道路、操作场地应进行硬化处理；裸露泥土、易尘物料应采取覆盖或洒水措施；

3. 改进道路清扫方式，不断提升保洁水平。路面积尘因碾压、刮风和清扫所产生的二次扬尘，具有多次沉降、重复污染的特点。因此，应采取洒水控尘、减少积尘的湿式清扫方式，不断提升道路保洁水平。采用人工方式时，应符合城市市容环境卫生作业规范。

4. 飞灰固化车间采取封闭措施，石灰、活性炭、飞灰仓加装仓顶除尘器，抑制扬尘污染源。

5. 垃圾池、卸料平台采取封闭措施，抑制扬尘污染。

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告应编制的次数	17
2	实际编制的次数	17
3	发布信息	已在全国排污许可信息管理平台发布排污许可证执行报告

第五节 碳排放信息

无：2022 年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第六节 强制性清洁生产审核信息

无：瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司 2022 年度未纳入强制性清洁生产审核企业名单。

第七节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	廊坊市生态环境局安次区分局
2	备案编号	131002-2021-087-M
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第八节 生态环境违法信息

无：瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

第九节 本年度临时报告情况

无：瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司本年度无临时报告。

第十节 相关投融资的生态环保信息

无：瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司无相关投融资的生态环保信息。

第十一节 总结

瀚蓝(廊坊)固废处理有限公司针对环境管理体系设置环保生产管理委员会,环委会下属常务工作组为日常环境保护管理机构,指导、监督、调查廊坊公司环境保护工作,环委会主任由总经理担任。公司环境保护规划均按照国家规范及地方相关政策执行。环保相关设施配置齐全,环保相关制度制定有《环境保护管理标准》、《环保隐患排查与治理标准》、《污染物处置管理标准》、《环保设施管理标准》、《环保检测管理标准》、《一般固体废物规范化管理标准》、《危险废物规范化管理标准》、《环境信息公开管理标准》等相关环保制度。

对厂区环保管理、环保设施运行、固废处置和环保监测加以系统化管理,同时严格落实环境保护责任制和环保奖惩管理制度均已建立并实施,制度内容规定相关责任,各部门严格按照环保生产管理委员会下发的制度进行相关工作,确保环境保护工作得到有效的实施。积极配合生态环境部门,完成各项工作。环保生产信息真实、完整、准确、有效,及时在相应网站进行公示。

第十二节 备查材料

1. 营业执照
2. 排污许可证
3. 廊坊市城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书
4. 关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书的批复
5. 关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函
6. 突发环境事件应急预案
7. 重污染天气应急预案
8. 环保相关培训及应急演练资料
9. 危险废物台账
10. 环保管理制度
11. 检测报告